Group

PRODUCT CATALOGUE





廚房 燈具 衛浴 衣櫥五金系列



Contents

1 巧易鉤燈與掛架系列
4 開關與變壓器系列
9 鋁槽燈與吊衣桿燈系列
33 吊衣桿與目玉系列
35 廚房掛架五金系列
45 廚具櫃內五金平板籃系列
55 廚具櫃內五金系列
77 鎂鋁抽系列
81 掀門與撐桿五金系列
86 手工四方槽石英石水槽系列
91 龍頭系列
101 浴室掛架系列
112 衣櫥五金系列
125 衣櫥五金立柱系列
132 衣櫥五金系列

巧易鉤燈 DC12V 系列 - 免變壓 AC110V 系列





◆ E31300 巧易鉤 ◆

長度	配件	建議售價
300cm	邊蓋一組	2300

◆ E31310 巧易鉤邊蓋組 ◆

建議售價	60



◆ LED 觸控式巧易鉤燈 - 恆壓 DC12V ◆

光源色溫	材質	尺寸	加購
A 白光 /B 黃光 /N 自然光	鋁 /PC	可訂製	變壓器

型號	規格 mm	功率	建議售價
L03100	1000(內)*62*15	10W	4500
L03150	1500(內)*62*15	15W	5500
L03200	2000(內)*62*15	20W	6500
L03250	2500(內)*62*15	25W	7500
L03300	3000(內)*62*15	30W	8500

◆ F29616 砧板架 ◆

規格 mm	385 *124*315
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2800



◆ F29637 刀具砧板架 ◆

規格 mm	260*114*455
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2800



◆ F29638 S 鉤 ◆

規格 mm	20*20*60
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	145



可隨意訂製尺寸，完全符合您的需求。含內建觸控開關，省去您為藏變壓器與開關的煩惱。
長度較長時使用範圍較大，大大增加您的使用便利性。

◆ AC 免變壓器 LED 觸控式巧易鉤燈 ◆　　僅適用 AC110V 電壓

型號	規格 mm	基本計價	6000/ 米
AC-L05100	62*15	加計長度	1000/0.5 米

單支最長 3 米，超過 3 米可訂製，需現場施工時自行銜接。
可訂製 L 型銜接，需額外加工費。L 型 L 角往兩側佈光，可實現 L 角不斷光，但因 LED 模組化因素，兩側最邊端會有小局部只剩餘光 (最大約 3 公分左右)。
可定製 ⊓ 型，橫向部分因 LED 模組化因素，雙 L 角有一小段無足光 (依照模組規格設計除外)，訂製 ⊓ 型需先理解。





◆ F29610 調味瓶架 ◆

規格 mm	330*164*295
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2900



◆ F29613 五聯鉤瓶罐架 ◆

規格 mm	362*74*265
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1700



◆ F29611 調味瓶架 ◆

規格 mm	320*170*220
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1800



◆ F29625 調味瓶架 ◆

規格 mm	330*184*435
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	3600



◆ F29614 多功能紙巾架 ◆

規格 mm	390*155*378
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	紙巾桿 *1pcs
建議售價	4200



◆ F29617 加大豪華型鍋蓋架 ◆

規格 mm	219*95*500
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	滴水盒 *1set
建議售價	2500





◆ F39008 鋁製 S 鉤 ◆

規格 mm	5*80
材　　質	鋁
建議售價	145/ 支



◆ F39002 鋁製吊掛三聯鉤 ◆

規格 mm	170*70*170
材　　質	鋁
建議售價	1300



◆ F39001 鋁製吊掛六聯鉤 ◆

規格 mm	430*70*170
材　　質	鋁
建議售價	1650



◆ F39011 鋁製調味紙巾架 ◆

規格 mm	310*160*320
材　　質	鋁
建議售價	3900



◆ F39003 鋁製吊掛單層架 ◆

規格 mm	360*130*320
材　　質	鋁
建議售價	2500



◆ F39004 鋁製吊掛雙層架 ◆

規格 mm	360*130*390
材　　質	鋁
建議售價	3500



LED 調光遙控器 / DC 款 LED 專用 **J2-SW-07A** **2200/ 組**





規格 mm	
遙控發射器	
使用 4 號電池 3 個	長 113mm
RF 無線遙控 8 米	寬 55mm
電池需自備	高 23mm

規格 mm	
接收器	
輸入 DC 12V 輸出 DC 12V	長 83mm 寬 79mm 高 32mm

需搭配恆壓 DC12V 款系列 LED 產品。
可自由調整明暗度。
此遙控模組需搭配恆壓式 DC12V 變壓器，最大負載 180W。

LED 調光遙控器 / G8、G9、J9 專用 **J2-SW-07B** **2600/ 組**





需搭配 G8、G9、J9 系列產品
可自由調整 3000K 黃光←→4000k 自然光 ←→6000k 白光範圍內轉換。
可在選定色溫範圍後，再調整所需明暗度。
此遙控模組需搭配恆壓式 DC 12V 變壓器，最大負載 120W。



AC to DC 變壓器 AC110V~240V 20W

型號	規格 mm	
J2-PS20-PRO	25*39*75	880/ 個



AC to DC 變壓器 AC110V~240V 36W

型號	規格 mm	
J2-PS36-PRO	30*45*70	1100/ 個



AC to DC 變壓器 AC110V~240V 60W

型號	規格 mm	
J2-PS60-PRO	28*54*105	2200/ 個



AC to DC 變壓器 AC110V~240V 100W

型號	規格 mm	
J2-PS100-PRO	30*97*130	3000/ 個



AC to DC 變壓器 AC110V~240V 150W

型號	規格 mm	
J2-PS150-PRO	30*97*160	3400/ 個

本體側邊有切換電壓裝置 初始設定於 AC 220V



AC to DC 變壓器 AC110V~240V 200W

型號	規格 mm	
J2-PS200-PRO	30*115*215	4500/ 個

本體側邊有切換電壓裝置 初始設定於 AC 220V



AC to DC 變壓器 AC110V~240V 350W

型號	規格 mm	
J2-PS350-PRO	30*115*215	5200/ 個


本體側邊有切換電壓裝置 初始設定於 AC 220V



感應信號延長線

型號	規格 mm	
J2-SW-02C	3 米	250/ 組

可搭配感應式開關信號操作端延長至適合的使用位置



AC循環感應開關配線圖



DC 觸控開關 - G1、G1H、G4、G4H 專用

型號	規格 mm	
J2-SW-06A	Max Load 50w	700/ 個
	內建式開關 不單獨販售	



DC 手掃開關 - G1、G1H、G4、G4H 專用

型號	規格 mm	
J2-SW-06S	Max Load 50w	800/ 個
	內建式開關 不單獨販售	



DC 多單點觸控開關 (最多配置 3 開關)- G2、G5 專用

型號	規格 mm	
J2-SW-06B	Max Load 50w	800/ 個
	內建式開關 不單獨販售	



AC 單觸控開關 - G6、G7、AC-L05100 專用

型號	規格 mm	
J2-SW-06AC	Max Load 100w	950/ 個
	內建式開關 不單獨販售	



AC 雙觸控開關 - G6、G7、AC-L05100 專用

型號	規格 mm	
J2-SW-06ACD	Max Load 100w	1500/ 個
	內建式開關 不單獨販售	



微動開閒

型號	規格 mm	
J2-SW-01A	31*33*14	350/ 個



AC 110V 外接式觸控開關

型號	規格 mm	
J2-SW-06T1	40*40*23	1200/ 個
	輸入 AC 110V 輸出 AC110V Max 125W	
	觸摸片出線孔請開孔 8mm 觸摸片外徑 15mm	



AC 外接式循環感應開關

型號	規格 mm	
J2-SW-02PRO	36*51*22 輸入 AC100V~240V 輸出 AC100V~240V Max Load：250W	1100/ 組
	不需觸摸手接近至 3 公分以內即可開啟第二次接近即可關閉	
	最佳感應座開孔尺寸 Ø15.7mm	





◆ L-05A DC 直流紅外線光電開關 - 單感應 ◆

最大負載	20W
輸　　入	DC12V
輸　　出	DC12V
建議售價	**2200/ 組**

可增購 J2-SW-D2C 信號延長線 x1
開門推門皆適用 感應距離 2~80mm
本產品試用 DC12V 之燈具



◆ L-05B DC 直流紅外線光電開關 - 雙感應 ◆

最大負載	20W
輸　　入	DC12V
輸　　出	DC12V
建議售價	**3300/ 組**

可增購 J2-SW-D2C 信號延長線 x2
開門推門皆適用 感應距離 2~80mm
本產品試用 DC12V 之燈具



◆ L-08A AC 交流紅外線光電開關 - 單感應 ◆

最大負載	250W(輸入 = 輸出)
輸　　入	AC100V~230V
輸　　出	AC100V~230V
建議售價	**2500/ 組**

可增購 J2-SW-D2C 信號延長線 x1
開門推門皆適用 感應距離 2~80mm
本產品適用 T5 之燈具



◆ L-08B AC 交流紅外線光電開關 - 雙感應 ◆

最大負載	250W(輸入 = 輸出)
輸　　入	AC100V~230V
輸　　出	AC100V~230V
建議售價	**36000/ 組**

可增購 J2-SW-D2C 信號延長線 x2
開門推門皆適用 感應距離 2~80mm
本產品適用 T5 之燈具


總類	單開門	雙開門	雙推門	三推門	四推門
單感應	1 組	X	2 組	3 組 (註 1)	4 組 (註 1)
雙感應	X	1 組	X	X	X

(註 1) 此表先決條件為三推門與四推門設定有門止固定，若無門止設定，則中間推門可採用雙感應器。

建議搭配本公司變壓器


AC 感應與 DC 感應開關差異性

◆ DC 循環感應開關線路圖（直流紅外線開關適用此圖）◆




- 變壓器可對多組 DC 感應主控。
- 各組 DC 感應主控可單獨控制。
- 直流款負載瓦數較小。
- 單燈具瓦數負載不得大於感應主控負載。
- 所有燈具總瓦數須為變壓器負載的 80%。
- 可另購信號延長線。

◆ AC 循環感應開關線路圖（直流紅外線開關適用此圖）◆



- AC 感應主控可對多組變壓器。
- AC 感應主控統一控制所有變壓器，亦統一控制所有燈具。
- 單燈具瓦數負載不得大於變壓器負載的 80%。
- 所有燈具總瓦數不得大於 AC 感應主控負載的最大負載。
- AC 感應主控亦可用於內建變壓器之 LED 燈具或一般燈具。
- 可另購信號延長線。



說明



建議將所有變壓器與感應主控集中管理於衣櫃背板後，因變壓器厚度較厚，故需另有一片局部背板遮蓋。

將變壓器與感應主控，依衣櫃順序排列整齊並編號，就如同電氣配電盤方式。

依上述方式安排，既方便日後檢修容易辨認，亦整齊美觀，代表規劃能力表規劃能力。

鋁槽類辨別識表



鋁型	燈條型式		演變新型號	開關型式
	DC 燈條	=	G1	無開關 DC 觸控 DC 手掃
	DC 無光點燈條	=	G1H	無開關 DC 觸控 DC 手掃
	AC110V 免變壓器	=	G6	無開關 AC 觸控
	DC 可調色燈條	=	G8	專用遙控器
	DC 多焊點燈條	=	G2	多單點觸控
	5mm 軟燈條	=	G3	無法內建
	DC 燈條	=	G4	無開關 DC 觸控 DC 手掃
	DC 無光點燈條	=	G4H	無開關 DC 觸控 DC 手掃
	AC110V 免變壓器	=	G7	無開關 AC 觸控
	DC 可調色燈條	=	G9	專用遙控器
	DC 多焊點燈條	=	G5	多單點觸控


可選擇光色色溫			可選擇鋁材顏色			
	白光	6500K		G1 型	鋁色	霧黑色
	自然光	4000K		G3 型		
	黃光	3000K		G4 型		霧黑色



相關規格參數			
適用電壓	變壓器	耗電瓦數 / 米	洗溝尺寸
AC 110V	不需要	20W	W17.5*H10 / W21*H10
燈數 / 米	燈種	電路基板	壓降限制
80 顆	2835SMD	玻纖板	5 米
內建開關款	單支最長	最低計價 6DM 起	
AC 觸控	3.5 米		


G6 鋁槽燈系列

洗溝尺寸 WI7.5*H10

免變壓器 鋁色鋁條	G6-ALA	W17*H9 白光		鋁 /PC 燈罩	290/DM
	G6-ALB	W17*H9 黃光			
	G6-ALN	W17*H9 自然光			
免變壓器 黑色鋁條	G6-BAA	W17*H9 白光		鋁 /PC 燈罩	290/DM
	G6-BAB	W17*H9 黃光			
	G6-BAN	W17*H9 自然光			

G7 鋁槽燈系列

洗溝尺寸 W21*H10

免變壓器 鋁色鋁條	G7-ALA	W23*H9.8 白光		鋁 /PC 燈罩	320/DM
	G7-ALB	W23*H9.8 黃光			
	G7-ALN	W23*H9.8 自然光			
免變壓器 黑色鋁條	G7-BAA	W23*H9.8 白光		鋁 /PC 燈罩	320/DM
	G7-BAB	W23*H9.8 黃光			
	G7-BAN	W23*H9.8 自然光			



可搭配開關形式

內建式		外接式	
J2-SW-06AC	零件式 AC 單觸控開關	J2-SW-02PRO	AC 循環開關
J2-SW-06ACD	零件式 AC 雙觸控開關	J2-SW-06T1	AC110V 外接式觸控開關
		L-08A	AC 光電單感應 (門片用)
		L-08B	AC 光電雙感應 (門片用)

以上各開關詳閱本目錄開關類產品 6 頁 另可自行搭配一般開關 (自備) 鋁槽燈類種特殊加工費 400 元 / 式


鋁槽燈 G1-G4-DC 款系列



相關規格參數			
適用電壓	變壓器	耗電瓦數 / 米	洗溝尺寸
恆壓 DC12V	需要	10W	W17.5*H10 / W21*H10
燈數 / 米	燈種	電路基板	壓降限制
111 顆	2835SMD	鋁基板	2.6 米
內建開關款	單支最長	最低計價 6DM 起	
觸控、手掃	3.5 米		


G1 鋁槽燈系列


洗溝尺寸 WI7.5*H10

鋁色鋁條	G1-ALA	W17*H9 白光		鋁 /PC 燈罩	170/DM
	G1-ALB	W17*H9 黃光			
	G1-ALN	W17*H9 自然光			
霧黑色鋁條	G1-BAA	W17*H9 白光		鋁 /PC 燈罩	170/DM
	G1-BAB	W17*H9 黃光			
	G1-BAN	W17*H9 自然光			

G4 鋁槽燈系列

洗溝尺寸 W21*H10

鋁色鋁條	G4-ALA	W23*H9.8 白光		鋁 /PC 燈罩	195/DM
	G4-ALB	W23*H9.8 黃光			
	G4-ALN	W23*H9.8 自然光			
霧黑色鋁條	G4-BAA	W23*H9.8 白光		鋁 /PC 燈罩	195/DM
	G4-BAB	W23*H9.8 黃光			
	G4-BAN	W23*H9.8 自然光			



可搭配開關形式

內建式		外接式	
J2-SW-06A	零件式單觸控開關	J2-SW-02PRO	AC 循環開關
J2-SW-06S	零件式手掃感應開關	J2-SW-07A	遙控式調光器
		J2-SW-06T1	AC110V 外接式觸控開關
		L-05A	DC 光電單感應 (門片用)
		L-05B	DC 光電雙感應 (門片用)

以上各開關詳閱本目錄開關類產品 6 頁 另可自行搭配一般開關 (自備) 鋁槽燈類種特殊加工費 400 元 / 式




相關規格參數			
適用電壓	變壓器	耗電瓦數 / 米	洗溝尺寸
恆壓 DC12V	需要	10W	W17.5*H10 / W21*H10
燈數 / 米	燈種	電路基板	壓降限制
111 顆	2835SMD	玻纖板	2.6 米
內建開關款	單支最長	最低計價 6DM 起	
專用雙觸控	3.5 米		

G2 鋁槽燈系列

限定最長 3000mm 最低計價 6DM 起


洗溝尺寸 WI7.5*H10

鋁色鋁條	G2-ALA	W17*H9 白光		鋁 /PC 燈罩	220/DM
	G2-ALB	W17*H9 黃光			
	G2-ALN	W17*H9 自然光			
霧黑色鋁條	G2-BAA	W17*H9 白光		鋁 /PC 燈罩	220/DM
	G2-BAB	W17*H9 黃光			
	G2-BAN	W17*H9 自然光			

G5 鋁槽燈系列

限定最長 3000mm 最低計價 6DM 起

洗溝尺寸 W21*H10

鋁色鋁條	G5-ALA	W23*H9.8 白光		鋁 /PC 燈罩	240/DM
	G5-ALB	W23*H9.8 黃光			
	G5-ALN	W23*H9.8 自然光			
霧黑色鋁條	G5-BAA	W23*H9.8 白光		鋁 /PC 燈罩	240/DM
	G5-BAB	W23*H9.8 黃光			
	G5-BAN	W23*H9.8 自然光			

G2 或 G5 鋁槽燈系列採用硬板 LED 1 米 10W 可另選購變壓器與多單點式觸控開關




產品特色

各點皆可開啟與關閉



鋁槽燈 G1H-G4H-DC 款無光點系列




相關規格參數			
適用電壓	變壓器	耗電瓦數 / 米	洗溝尺寸
恆壓 DC12V	需要	12W	W17.5*H10 / W21*H10
燈數 / 米	燈種	電路基板	壓降限制
240 顆	2835SMD	PCB 軟板	4 米
內建開關款	單支最長	最低計價 6DM 起	
觸控、手掃	3.5 米		

G1H 鋁槽燈系列

洗溝尺寸 WI7.5*H10


鋁色鋁條	G1H-ALA	W17*H9 白光	鋁 /PC 燈罩	220/DM
	G1H-ALB	W17*H9 黃光		
	G1H-ALN	W17*H9 自然光		
霧黑色鋁條	G1H-BAA	W17*H9 白光	鋁 /PC 燈罩	220/DM
	G1H-BAB	W17*H9 黃光		
	G1H-BAN	W17*H9 自然光		




G4H 鋁槽燈系列

洗溝尺寸 W21*H10

鋁色鋁條	G4H-ALA	W23*H9.8 白光	鋁 /PC 燈罩	240/DM
	G4H-ALB	W23*H9.8 黃光		
	G4H-ALN	W23*H9.8 自然光		
霧黑色鋁條	G4H-BAA	W23*H9.8 白光	鋁 /PC 燈罩	240/DM
	G4H-BAB	W23*H9.8 黃光		
	G4H-BAN	W23*H9.8 自然光		






可搭配開關形式

內建式		外接式	
J2-SW-06A	零件式單觸控開關	J2-SW-02PRO	AC 循環開關
J2-SW-06S	零件式手掃感應開關	J2-SW-07A	遙控式調光器
		J2-SW-06T1	AC110V 外接式觸控開關
		L05-A	DC 光電單感應 (門片用)
		L05-B	DC 光電雙感應 (門片用)

以上各開關詳閱本目錄開關類產品 6 頁 另可自行搭配一般開關 (自備) 鋁槽燈類種特殊加工費 400 元 / 式





相關規格參數			
適用電壓	變壓器	耗電瓦數 / 米	洗溝尺寸
恆壓 DC12V	需要	7W	W8*H10
燈數 / 米	燈種	電路基板	壓降限制
120 顆	2835SMD	PCB 軟板	4 米
內建開關款	單支最長	最低計價 6DM 起	
無法內建	2.8 米		

G3 細鋁槽燈系列

限定最長 2800mm　最低計價 6DM 起

鋁色鋁條	G3-ALA	W7.8*H9 白光	鋁 /PC	170/DM
	G3-ALB	W7.8*H9 黃光		
	G3-ALN	W7.8*H9 自然光		
	G3-ALC	W7.8*H9 藍光		
	G3-ALP	W7.8*H9 粉紅光		






相關規格參數			
適用電壓	變壓器	耗電瓦數 / 米	洗溝尺寸
恆壓 DC12V	需要	7W	W4.5*H10
燈數 / 米	燈種	電路基板	壓降限制
120 顆	2835SMD	PCB 軟板	5 米
內建開關款	單支最長	25mm/ 模組長度	
無	5 米	最低計價 6DM 起	

J8 柔性造型燈系列

柔性造型燈	J8-LA	W4*H10 白光	170/DM
	J8-LB	W4*H10 黃光	
	J8-LN	W4*H10 自然光	




二款燈可搭配開關形式		
內建式	外接式	
無法內建	J2-SW-02PRO	AC 循環開關
	J2-SW-07A	遙控式調光器
	J2-SW-06T1	AC110V 外接式觸控開關

以上各開關詳閱本目錄開關類產品 6 頁　另可自行搭配一般開關 (自備)

鋁槽燈 G8-G9-DC 款可調色調光系列





相關規格參數			
適用電壓	變壓器	耗電瓦數 / 米	洗溝尺寸
恆壓 DC12V	需要	16W	W17.5*H10 W21*H10
燈數 / 米	燈種	電路基板	壓降限制
216 顆	雙色燈珠	PCB 軟板	5 米
專用開關款	單支最長	最低計價 6DM 起	
J2-SW-07B	3.5 米		

G8 鋁槽燈系列


限定最長 3000mm 最低計價 6DM 起			洗溝尺寸 W17.5*H10	
鋁色鋁條	G8-AL	W17*H9 可調色	鋁 /PC 燈罩	350/DM
霧黑色鋁條	G8-BL	W17*H9 可調色	鋁 /PC 燈罩	350/DM

產品特色：

可經由專用遙控器調整光色，可在 3000K~6500K 間自由調整，並可調 整各光色段的明暗度。此產品需使用 J2-SW-07B 調色調光遙控器，並須選配恆壓 DC 12V 變壓器。








G9 鋁槽燈系列

限定最長 3000mm 最低計價 6MD 起			洗溝尺寸 W21*H10	
鋁色鋁條	G9-AL	W23*H9.8 可調色	鋁 /PC 燈罩	390/DM
霧黑色鋁條	G9-BL	W23*H9.8 可調色	鋁 /PC 燈罩	390/DM





相關規格參數			
適用電壓	變壓器	耗電瓦數 / 米	洗溝尺寸
恆壓 DC12V	需要	16W	W12.5*H4
燈數 / 米	燈種	電路基板	★壓降限制
216 顆	雙色燈珠	PCB 軟板	5 米
專用開關款	單支最長	27mm/ 模組長度	
J2-SW-07B	3.5 米	最低計價 6DM 起	

◆ J9 可調色調光防水軟燈條 ◆

調色調光 防水軟燈條	J9-LED-01	W12*H4	矽膠	220/DM





型號	規格 (mm)	
J2-SW-07B	**遙控發射器** 長 113mm 寬 55mm 高 23mm 使用 4 號電池 3 個 RF 無線遙控 8 米 電池需自備	2600/ 組
	接收器 長 83mm 寬 79mm 高 32mm 輸入 DC12V 輸出 DC12V	

產品特色與訂貨說明 :

可自由於 3000K 黃光 -4000K 自然光 -6000K 白光之間自由變換色溫。
可於喜歡的色溫段調整明暗度。
可平面波浪彎曲，適用於非直線設計方案。
已含防水套管，可防止擦拭時損壞燈珠。
背膠採用 3M VHB 系列雙面膠 (貼覆前須細清粉塵)。
本產品需搭配 J2-SW-07B 遙控模組始能正常運作。
本產品需搭配恆壓式 DC12V 變壓器，最大負載 120W。




布林系統櫥櫃　提供


◆ 吊櫃把手 LED 燈 - 感應式下燈 ~ 上下燈 ◆			瓦數		建議售價	
型號	品名	適用櫃體	下燈	上下燈	下燈 SA	上下燈 SD
B4-AL-SA0414A	手掃感應式 鋁色單燈條 可選上下燈或下燈 含 3mm PCB 電路 含變壓器 含維修蓋 含 Titus*2 組	450mm	4.0W	8.0W	4600	5100
B4-AL-SA0464A		500mm	4.5W	9.0W	4750	5350
B4-AL-SA0564A		600mm	5.5W	11.0W	5050	5600
B4-AL-SA0664A		700mm	6.5W	13.0W	5350	6000
B4-AL-SA0764A		800mm	7.5W	15.0W	5600	6300
B4-AL-SA0864A		900mm	8.5W	17.0W	5850	7100
B4-AL-SA0964A		1000mm	9.5W	19.0W	6150	7400
B4-AL-SA1064A		1100mm	10.5W	21.0W	6400	7750
B4-AL-SA1164A		1200mm	11.5W	23.0W	6750	8100
B4-AL-SA1264A		1300mm	12.5W	25.0W	7150	8450

特色

超薄 PCB 電路
不需鑽孔跑線
組裝方便
背板開孔尺寸
W90*H70mm



PCB 電路加工法



不鏽鋼維修孔蓋

注意事項：


例 B4-AL-SA0414A 為下燈白光。

現有款底板前緣扣 60mm, 未來新款扣 50mm。A / 白光，B / 黃光，N / 自然光。

扣除 60mm 後 , 務必封 PVC 以防水人板內。(需加扣 PVC 厚度)。SA 為下燈 /SD 為上下燈。


變壓器置於背板後 , 配置有維修蓋。

背板開孔尺寸 W90*H70mm 同櫃後底板燈系列。




※ 訂貨請注意 ※

左款即將於材料
用完後自動更換
為右側新款式







夾板式感應底板燈



上裝式感應底板燈


◆ LED 夾板式感應底板燈 ◆

安　　裝	夾板式 / 上裝式	特　　點	手掃式感應
用　　途	櫥櫃底板	光源色溫	白光
型號	**規格 mm**	**適用櫃體**	**建議售價**
L04160	564*48*20	600mm	4500
L04180	764*48*20	800mm	5000
L04190	864*48*20	900mm	5300
L04100	964*48*20	1000mm	5600
L041200	1164*48*20	1200mm	5900



◆ T5 工作燈 ◆

光　　源	T5	開關	內建
光源色溫	A 白光 / B 黃光	材質	鋁材
型號	**規格 mm**	**功率**	**建議售價**
L04050	341*42*26.5	8W	1200
L04051	602*42*26.5	14W	1300
L04052	902*42*26.5	21W	1400
L04053	1203*42*26.5	28W	1500



◆ T5 式 LED 工作燈 ◆

可串接 沒有黑暗區 不斷光 尺寸細小 適合狹小空間安裝

光　　源	LED	開關	無	
電　　壓	110-220V	材質	鋁擠型 輕巧精緻	
光源色溫	A 白光 / B 黃光 / N 自然光			
型號	**電壓**	**功率**	**長度 mm**	**建議售價**
L04150	110-220V	4W	310	1300
L04151	110-220V	7W	570	1400
L04152	110-220V	10W	870	1550
L04153	110-220V	14W	1170	1650



★適用 3-8mm 背板 請於訂購時註明背板厚度★可接受非規格深度寬度訂製★
★高 40mm 低於鋁框門高度更美觀★基本配備循環式感應開關★
型號：B1-AL-EA　燈光配置 LED T5 簡稱 LT5 燈　光色可選 EA 白光與 EB 黃光兩種
鋁色底板燈＋水砂玻璃 櫃體配合依照一般常規 鉸鍊孔上下皆為 78mm 背板：櫃高扣 27mm
深度 350mm ★高度 41mm　配置 LED T5 式燈具
★使用 B1 款底板燈 門板下降不得超過 10mm ★避免循環應感應開關產生誤動作

◆ LT5 感應式底板燈 ◆

型號	規格 mm	配置 LED T5 尺寸 mm	櫃體 mm	建議售價
B1-AL-EA03500400	350*364*41	314	400	6200
B1-AL-EA03500450	350*414*41	314	450	6400
B1-AL-EA03500500	350*464*41	314	500	6700
B1-AL-EA03500600	350*564*41	314	600	7000
B1-AL-EA03500700	350*664*41	570	700	7600
B1-AL-EA03500800	350*764*41	570	800	8400
B1-AL-EA03500900	350*864*41	570	900	9000
B1-AL-EA03501000	350*964*41	874	1000	9600
B1-AL-EA03501200	350*1164*41	874	1200	11000

型號 :B1-AL-LA　燈光配置：高功率 LED　光色可選 LA 白光、LN 自然光、LB 黃光三種
鋁色底板燈 + 水砂玻璃 櫃體配合依照一般常規 鉸鍊孔上下皆為 78mm 背板：櫃高扣 27mm
深度 350mm* 高度 41mm　配置 LED 燈光
★使用 B1 款底板燈 門板下降不得超過 10mm ★避免循環應感應開關產生誤動作

◆ LED 感應式底板燈 ◆ 配置雙燈條

型號	規格 mm	櫃體 mm	建議售價
B1-AL-LA03500400	350*364*41	400	6500
B1-AL-LA03500450	350*414*41	450	6800
B1-AL-LA03500500	350*464*41	500	7100
B1-AL-LA03500600	350*564*41	600	7700
B1-AL-LA03500700	350*664*41	700	8500
B1-AL-LA03500800	350*764*41	800	9350
B1-AL-LA03500900	350*864*41	900	10000
B1-AL-LA03501000	350*964*41	1000	11000
B1-AL-LA03501200	350*1164*41	1200	12600




◆ 曲線型層板燈 - 霧銀色水砂霧玻璃 (感應式) ◆

LED T5 燈 深度長度接受非規訂製最長 3000mm

型號	規格 mm	建議售價
A1-AL1-EA2500600	250*600*61	6800
A1-AL1-EA2500900	250*900*61	9100
A1-AL1-EA2501000	250*1000*61	9900
A1-AL1-EA2501200	250*1200*61	11000

LED 條燈款

型號	規格 mm	建議售價
A1-AL1-LA2500600	250*600*61	8800
A1-AL1-LA2500900	250*900*61	11200
A1-AL1-LA2501000	250*1000*61	12200
A1-AL1-LA2501200	250*1200*61	13700



◆ 曲線型層板燈 - 霧黑色水砂霧玻璃 (感應式) ◆

LED T5 燈 深度長度接受非規訂製最長 3000mm

型號	規格 mm	建議售價
A1-BA1-EA2500600	250*600*61	7400
A1-BA1-EA2500900	250*900*61	9300
A1-BA1-EA2501000	250*1000*61	10000
A1-BA1-EA2501200	250*1200*61	11200

LED 條燈款

型號	規格 mm	建議售價
A1-BA1-LA2500600	250*600*61	8900
A1-BA1-LA2500900	250*900*61	11400
A1-BA1-LA2501000	250*1000*61	12300
A1-BA1-LA2501200	250*1200*61	13800

深度長度皆可接受非規訂製最長 3000mm LED T5 光源可選 EA 白光 /EB 黃光兩種 曲線型
LED 燈條款光源可選 LA 白光 / LB 黃光 /LN 自然光三種，採用循環紅外線感應
前緣採用 **C 型鋼原理**設計抗彎性更佳 各款層板燈皆具仰角調整功能



◆ 霧銀色 / 霧黑色水砂霧玻璃 一般型層板燈 (感應式) ◆

LED T5 霧銀色 A2-AL1-EA / 霧黑色 A2-BA1-EA 建議售價

型號	規格 mm	霧銀色	霧黑色
A2-AL1-EA2500600	250*600*61	6700	7000
A2-AL1-EA2500900	250*900*61	8500	8700
A2-AL1-EA2501000	250*1000*61	9100	9400
A2-AL1-EA2501200	250*1200*61	10000	10100

LED 燈條款霧銀色 A2-AL1-LA / 霧黑色 A2-BA1-LA 建議售價

型號	規格 mm	霧銀色	霧黑色
A2-BA1-LA2500600	250*600*61	8400	8500
A2-BA1-LA2500900	250*900*61	10600	10700
A2-BA1-LA2501000	250*1000*61	11400	11600
A2-BA1-LA2501200	250*1200*61	12700	12800

深度長度皆可接受非規訂製最長 2800mm LED T5 光源可選 EA 白光與 EB 黃光兩種
LED 燈條款光源可選 LA 白光 / LB 黃光 /LN 自然光三種，採用循環紅外線感應
一般型 前緣平直適用 L 型接合 各款層板登皆具仰角調整功能

◆ A5A　A6A 系列板材扣法相關說明 ◆



說明 : 單位 mm

櫃體深 450 內徑 422 櫃體寬 900 內徑 864。

深度內徑 -5=417(內縮 5) 寬度內徑 -2 為 862。

D417*W862 為 A6A 櫃內層板燈實際產品尺寸。

D417-24=393 為該片內置板材深度。

W862-7=855 為該片內置板材寬度。

其他尺寸請依據 1-4 項扣法，以此類推。

建議 A6A 系列燈框與板材面結合處，點佈矽膠。

◇◇◇

◆ 導電條 ◆



型號	規格 mm	材質	
X2-CFT-AL	8.8*9*1300	鋁	3300/2 支

施工注意：

導電條取代原有後排孔，洗溝尺寸 W9*D9mm。
導電條為標準 32mm 孔距。
上下導電條起始孔務必精準對應前排孔。
上下條加總超過所需櫃高時，請自行裁切導電條。
紅線為正極安裝於右側板，黑線為負級安裝於左側板。





圖1



導電條建議置於頂板下與底板上範圍。
導電條始孔務必與前排孔尺寸相等，A=A，B=B。起始孔為頂板底往下 238mm，底板頂往上 238mm。A=238mm；B=238mm。
使用高度低於 1300mm 時，側板排孔需採單向 32mm 排序鑽孔，不得雙向往中間鑽孔。
超過 1300mm 以上需採購導電條兩組。
超過 2000mm 以上高度的櫃體，需採用單向或雙向鑽孔。導電條安裝請依照第 1 項說明。上下導電條相加超過櫃體高度時，可自行裁切。
導電條有正負極之分，紅線為右側用，黑線為左側板用。
可在排孔適當位置加鎖 1.5cm 螺絲。
導電條洗溝標準請參照 21 頁。
無線式施作完成後需放上展示品 (配重) 後，效果才會準確。

◆ A5A1 LED 櫃內玻璃活隔燈 ◆





型　號　出線式 A5A2-AL
材　質　鋁材 / 清玻璃 5mm 強化
顏　色　鋁色 / 霧黑色
導電條　3300/2 支

例 A5A1-AL-D3500600A　A 此碼為燈色碼
A 為白光 / B 為黃光 / N 為自然光
無線式需加購導電條變壓器，出線式系列需另購變壓器

無線式鋁色型號	無線式霧黑色型號	規格 mm	功率	建議售價	
				鋁色	霧黑色
A5A1-AL-D3500600A	A5A1-BA-D3500600A	317*562*32	10.6W	4800	5050
A5A1-AL-D3500700A	A5A1-BA-D3500700A	317*662*32	12.6W	5150	5450
A5A1-AL-D3500800A	A5A1-BA-D3500800A	317*762*32	14.6W	5600	5850
A5A1-AL-D3500900A	A5A1-BA-D3500900A	317*862*32	16.6W	5850	6200
A5A1-AL-D3501000A	A5A1-BA-D3501000A	317*962*32	18.6W	6300	6650
A5A1-AL-D3501100A	A5A1-BA-D3501100A	317*1062*32	20.6W	6750	7100
A5A1-AL-D3501200A	A5A1-BA-D3501200A	317*1162*32	22.6W	7200	7600

無線式鋁色型號	無線式霧黑色型號	規格 mm	功率	建議售價	
				鋁色	霧黑色
A5A1-AL-D4500600A	A5A1-BA-D4500600A	417*562*32	10.6W	5000	5450
A5A1-AL-D4500700A	A5A1-BA-D4500700A	417*662*32	12.6W	5400	5950
A5A1-AL-D4500800A	A5A1-BA-D4500800A	417*762*32	14.6W	5900	6400
A5A1-AL-D4500900A	A5A1-BA-D4500900A	417*862*32	16.6W	6200	6750
A5A1-AL-D4501000A	A5A1-BA-D4501000A	417*962*32	18.6W	6650	7250
A5A1-AL-D4501100A	A5A1-BA-D4501100A	417*1062*32	20.6W	7100	7700
A5A1-AL-D4501200A	A5A1-BA-D4501200A	417*1162*32	22.6W	7600	8300

無線式鋁色型號	無線式霧黑色型號	規格 mm	功率	建議售價	
				鋁色	霧黑色
A5A1-AL-D6000600A	A5A1-BA-D6000600A	567*562*32	10.6W	5700	6000
A5A1-AL-D6000700A	A5A1-BA-D6000700A	567*662*32	12.6W	6150	6550
A5A1-AL-D6000800A	A5A1-BA-D6000800A	567*762*32	14.6W	6750	7000
A5A1-AL-D6000900A	A5A1-BA-D6000900A	567*862*32	16.6W	7100	7700
A5A1-AL-D6001000A	A5A1-BA-D6001000A	567*962*32	18.6W	7500	8050
A5A1-AL-D6001100A	A5A1-BA-D6001100A	567*1062*32	20.6W	8000	8550
A5A1-AL-D6001200A	A5A1-BA-D6001200A	567*1162*32	22.6W	8550	9100




A5A1 無線系列施作實例



A5A1 無線系列施作實例

魅影燈 (背景燈)A7-DC 系列






相關規格參數			
適用電壓	變壓器	耗電瓦數 / 米	安裝方式
恆壓 DC12V	需要	20W	板後側黏貼
燈數 / 米	燈種	電路基板	★壓降限制
111 顆	2835SMD	鋁基板	2.6 米
內建開關款	單支最長	最低計價 6DM 起	
外接開關	1.2 米		

無線式需另購變壓器 + 導電條		出線式需另購變壓器		建議售價	
品名	型號	長度 mm	瓦數 W	鋁色 AL	霧黑色 BA
無線式魅影燈 DC 無線 - 鋁色 - 霧黑色 需搭配 X2-CFT-AL 導電條 需依單櫃總瓦數搭配變壓器 A7A1-AL-0600A 為鋁色 A7A1-BA-0600A 為霧黑色	A7A1-AL-0600A	562	11	2950	3250
	A7A1-AL-0700A	662	13	3150	3550
	A7A1-AL-0800A	762	15	3400	3750
	A7A1-AL-0900A	862	17	3650	4000
	A7A1-AL-1000A	962	19	3850	4200
	A7A1-AL-1100A	1062	21	4145	4550
	A7A1-AL-1200A	1162	23	4450	4850
出線式魅影燈 DC 出線 - 鋁色 - 霧黑色 需依單櫃總瓦數搭配變壓器 A7A2-AL-0600A 為鋁色 A7A2-BA-0600A 為霧黑色	A7A2-AL-0600A	562	11	2750	3050
	A7A2-AL-0700A	662	13	2950	3250
	A7A2-AL-0800A	762	15	3150	3550
	A7A2-AL-0900A	862	17	3350	3750
	A7A2-AL-1000A	962	19	3600	4000
	A7A2-AL-1100A	1062	21	3850	4250
	A7A2-AL-1200A	1162	23	4150	4550

建議搭配 J2-SW-07A 遙控調光器，調整至合適亮度，更能顯現展品輪廓。

A7 系列提供 6500K 白光 (尾碼 A)、4000K 自然光 (N)、3000K 黃光 (B)、2700K 金黃光 (G)。

環境的明亮度將直接影響 A7 系列的效果 環境亮度越低效果越好。



訂購須知：

A7 系列為 DC 款 LED ，即 A7 款皆須經由變壓器轉壓，供電規格為恆壓式 DC 12V。
尺寸訂製為櫃內實際寬度扣 2mm。需求隔板深度扣 19mm。
板材 18mm 以上皆可使用。
A7A1 無線式需搭配 X2-CFT-AL 導電條。
A7A2 出線式可選右後、右側、左後、左側出線，訂單須明確註明。
A7 系列可依現場尺寸訂製長度。
依所選尺寸所標示瓦數 x 數量 = 總瓦數 x1.2= 所需變壓器之規格。
可影印下列訂購單使用。

◆ A7 系列訂購表 ◆

☐ A7A1 鋁色	☐ A7A1 霧黑色		☐ A7A2 鋁色		☐ A7A2 霧黑色
導電條：	組 (A7A1 使用)				
燈色：☐ 6500K 白光	☐ 4000K 自然光		☐ 3000K 黃光		☐ 2700K 金黃色
實際尺寸：	MM		數量：		組
變壓器：☐ 36W	☐ 60W	☐ 110W	☐ 150W	☐ 200W	☐ 350W
A7A2 出線：右後	右側		左後		左側



LED 櫥櫃燈 -3W- 直裝挖孔兩用式 流明 : 白光 265 lm 黃光 240 lm

型號	規格 mm	材質 / 表處理	
J3-HP-3WA 白 J3-HP-3WB 黃	直裝 Ø69*H14 挖孔 Ø66*H13	鋁 / 亮銀色	1950/ 組

採用高功率 LED 含外接式壓器

庫存品
售完為止



LED 櫥櫃燈

光源功率 LED2W **開孔尺寸** Ø40* 深 12mm

電壓 AC 110V~230V

型號	規格 mm	光源色溫	建議售價
L04015A	Ø55*H15	白光	900/ 組
L04015B	Ø55*H15	黃光	900/ 組
L04015N	Ø55*H15	自然光	900/ 組



LED 櫥櫃燈 -1.5W- 亮銀色直裝式自然光 流明 :110 lm

型號	規格 mm	材質 / 表處理	
J3-SMDAC-2WAN11	4000K 自然光 AC110V Ø45*H8	鋁 / 亮銀色	900 個

LED 櫥櫃燈 -1.5W- 亮銀色直裝式黃光 流明 :100 lm

型號	規格 mm	材質 / 表處理	
J3-SMDAC-2WAB11	3000K 黃光 AC110V Ø45*H8	鋁 / 亮銀色	900 個



LED 櫥櫃燈 -1.5W- 霧黑色直裝式自然光 流明 :110 lm

型號	規格 mm	材質 / 表處理	
J3-SMDAC-2WBN11	4000K 自然光 AC110V Ø45*H8	鋁 / 黑霧色	900 個

LED 櫥櫃燈 -1.5W- 霧黑色直裝式黃光 流明 :100 lm

型號	規格 mm	材質 / 表處理	
J3-SMDAC-2WBB11	3000K 黃光 AC110V Ø45*H8	鋁 / 黑霧色	900 個




LED 櫥櫃燈 -1.5W- 霧香檳色直裝式自然光 流明 :110 lm

型 號	規格 mm	材質 / 表處理	
J3-SMDAC-2WCN11	4000K 自然光 AC110V Ø45*H8	鋁 / 霧香檳色	900 個


LED 櫥櫃燈 -1.5W- 霧香檳色直裝式黃光 流明 :100 lm

型號	規格 mm	材質 / 表處理	
J3-SMDAC-2WCB11	3000K 黃光 AC110V Ø45*H8	鋁 / 霧香檳色	900 個




軟燈條 - 單燈芯 (SMD 2835) 白光

J5-LED60A-5M	此燈條需搭配 DC12V 變壓器使用
6000~6500K 2*8*5000mm 2400 / 5 米 / 捲	每捲 5 米長 附背膠 每 1 模組 50mm 可自行依模組裁切 長度可焊接 利用率高 每捲附紅黑線 1 米 *3 條




軟燈條 - 單燈芯 (SMD 2835) 黃光

J5-LED60B-5M	此燈條需搭配 DC12V 變壓器使用
3000~3500K 2*8*5000mm 2400 / 5 米 / 捲	每捲 5 米長 附背膠 每 1 模組 50mm 可自行依模組裁切 長度可焊接 利用率高 每捲附紅黑線 1 米 *3 條




軟燈條 - 三燈芯 (SMD 5050) 白光

J6-LED48A-5M	此燈條需搭配 DC12V 變壓器使用
6000~6500K 2*10*5000mm 4300 / 5 米 / 捲	每捲 5 米長 附背膠 每 1 模組 62mm 可自行依模組裁切 長度可焊接 利用率高 每捲附紅黑線 1 米 *3 條



軟燈條 - 三燈芯 (SMD 5050) 黃光

J6-LED48B-5M	此燈條需搭配 DC12V 變壓器使用
3000~3500K 2*10*5000mm 4300 / 5 米 / 捲	每捲 5 米長 附背膠 每 1 模組 62mm 可自行依模組裁切 長度可焊接 利用率高 每捲附紅黑線 1 米 *3 條



軟燈條 - 三燈芯 (SMD 5050) 自然光

J6-LED48N-5M	此燈條需搭配 DC12V 變壓器使用
4000~4200K 2*10*5000mm 4300 / 5 米 / 捲	每捲 5 米長 附背膠 每 1 模組 62mm 可自行依模組裁切 長度可焊接 利用率高 每捲附紅黑線 1 米 *3 條



◆ 燈具零配件 ◆

L04001	L04002	L04003	L04004	L04005
單孔蓋板	雙孔蓋板	三孔蓋板	開關	插頭
W75*D32*H10	W85*D32*H10	W112*D32*H10	W22*D22*H26	W22*D22*H35
160	220	300	120	130

感應式 LED 抽屜燈




產品特點

- ■環保節能燈具，適用於廚房抽屜櫃、矮櫃門櫃、床頭櫃。安裝快速，經濟實惠。
- ■省電 LED 燈，壽命高達 30000 小時。產品保固 1 年。
- ■紅外線感應式開關，抽屜一開即亮，抽屜一關即滅，若忘記關抽屜或門，10 分鐘後會自動熄滅，確保省電不浪費。
- ■扁形設計 13*25mm，為抽屜騰出更多儲物空間。
- ■白光為 6000K，自然光為 4500K。

型號	適用寬度	燈色	耗電 / 時	開關型式	輸入電壓	建議售價
KL0412W KL0412N	450mm	白光 自然光	3.7W	紅外線感應開關 10 分鐘未關燈自動熄滅	DC12V 變壓器另購	2100
KL0462W KL0462N	500mm	白光 自然光	4.0W			2100
KL0562W KL0562N	600mm	白光 自然光	5.1W			2200
KL0762W KL0762N	800mm	白光 自然光	6.8W			2400
KL0862W KL0862N	900mm	白光 自然光	7.8W			2600
KL0962W KL0962N	1000mm	白光 自然光	8.5W			2800
AC110V~240V 變壓器	20W 36W		輸出 DC12V	最大可用 600mm*3 組 最大可用 1000mm*3 組		880 1100







◆ 感應式 LED 掛衣桿燈 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度	電壓 (V)	功率 (W)
H-2206	37*560*16	600		8W
H-2207	37*660*16	700		9W
H-2208	37*760*16	800		10W
H-2209	37*860*16	900	AC90-265V	11W
H-2210	37*960*16	1000		12W
H-2211	37*1060*16	1100		13W
H-2212	37*1160*16	1200		14W

產品特點

- ■人體感應開關設計。
- ■內置變壓器，無收納問題。
- ■感應範圍 120 度內，距離 1.5 米至 2.0 米的範圍。
- ■開放衣帽間或有帶門之衣櫃皆可適用。
- ■ 6000K 云光光源，柔和簡約。
- ■燈體單邊 10CM 以內為可以任意裁切區域，裁切後不會產生斷光或暗區。
- ■左右端均可進電，並且可串聯。



◆ 0902 嵌入式無線充電座不帶藍芽音響式 ◆
◆ 0919 嵌入式無線充電座帶藍芽音響式 ◆

型號	規格 mm	開孔尺寸
H-0902	85*180*65	37*16*80
H-0919	85*396*101	81*392*100

產品特點

- ■取得國家通訊傳播委員會 NCC 之核可證書。
- ■取得經濟部標準檢驗局 BSMI 之核可證書。
- ■符合國際 WPC 無線充電聯盟制定之 QI 標準。
- ■選用台灣上市明緯公司變壓器產品。
- ■內建藍芽無線音箱、2.1A USB 充電孔。
- ■適用於床頭櫃、中島櫃、辦公桌或餐桌等處。
- ■嵌入式設計，美觀實用又不佔空間。




◆ 全方位無線感應燈 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-2025	37*250*22	400 以下
H-2040	37*400*22	500-600
H-2060	37*600*22	700-800
H-2080	37*800*22	900 以上

產品特點

- ■背貼 3M 軟性磁鐵，方便取用。
- ■黃光、白光、自然光任由切換，隨心所欲。
- ■恆亮模式、感應模式，使用自如。
- ■電池充飽電時，恆亮模式可連續亮燈六小時，感應模式可達半年充一次電。
- ■內置防過充與防過放安全裝置，電池效能更長久。
- ■兩面發光設計，照亮範圍更寬廣。
- ■隨附 USB 充電線超貼心。一年保固。



◆ 鑽石型 LED 無光點吊衣桿燈 ◆

特色	LED 燈結合吊衣桿
長度	長度可訂製
顏色	鋁色 / 霧黑色
加構	DC12V 變壓器

可搭配紅外線光電開關使用

尾碼為光色代號 A 白光 /B 黃光 /N 自然光



◆ 櫃體用 LED 無光點吊衣桿燈 (含目玉) ◆

鋁色

型號	適用櫃體	功率	建議售價
J2A-AL-0560-A	600mm	5.3W	3000
J2A-AL-0760-A	800mm	7.3W	3450
J2A-AL-0860-A	900mm	8.3W	3650
J2A-AL-0960-A	1000mm	9.3W	3800
J2A-AL-1160-A	1200mm	11.3W	4300
J2A-AL-1360-A	1400mm	13.3W	5100

◆ 櫃體用 LED 無光點吊衣桿燈 (含目玉) ◆

霧黑色

型號	適用櫃體	功率	建議售價
J2A-BA-0560-A	600mm	5.3W	3200
J2A-BA-0760-A	800mm	7.3W	3800
J2A-BA-0860-A	900mm	8.3W	4100
J2A-BA-0960-A	1000mm	9.3W	4300
J2A-BA-1160-A	1200mm	11.3W	4900
J2A-BA-1360-A	1400mm	13.3W	5400

◆ 柱體用 LED 無光點吊衣桿燈 (含目玉) ◆

鋁色

型號	適用柱體	功率	建議售價
J3A-AL-0600-A	594mm	5.3W	3500
J3A-AL-0800-A	794mm	7.3W	4000
J3A-AL-0900-A	894mm	8.3W	4200
J3A-AL-1000-A	994mm	9.3W	4500
J3A-AL-1200-A	1194mm	11.3W	4900
J3A-AL-1300-A	1294mm	12.3W	5600

◆ 柱體用 LED 無光點吊衣桿燈 (含目玉) ◆

霧黑色

型號	適用柱體	功率	建議售價
J3A-BA-0600-A	594mm	5.3W	3600
J3A-BA-0800-A	794mm	7.3W	4200
J3A-BA-0900-A	894mm	8.3W	4500
J3A-BA-1000-A	994mm	9.3W	4800
J3A-BA-1200-A	1194mm	11.3W	5300
J3A-BA-1300-A	1294mm	12.3W	6000

經 SGS 檢測數據如下 (測試長度 860mm)

櫃體型目玉載重 100kgf 報告編號：THD0185-2016 / 懸掛型目玉載重 150kgf 報告編號 :TH80051-2017

柱體型目玉載重 55kgf 報告編號：TH80051-2017 / 柱體層板擴張器載重 100kgf 報告編號 :TH90049A-2017

以上為五金配件承載力 請自行衡量客戶端材承受力


立柱與簡易型吊衣桿燈之搭配

◆ 簡易型 LED 吊衣桿燈 ◆

特色	LED 燈結合吊衣桿
長度	長度非規可訂製
顏色	鋁色 / 霧黑色
加構	DC12V 變壓器

可搭配紅外線光電開關使用
尾碼為光色代號 A 白光 /B 黃光


櫃體目玉


柱體目玉

◆ 櫃體用 LED 吊衣桿燈 (含目玉) ◆

鋁色

型號	適用櫃體	功率	建議售價
J2-AL-0560-A	600mm	2.2W	2000
J2-AL-0760-A	800mm	3.2W	2300
J2-AL-0860-A	900mm	3.7W	2400
J2-AL-0960-A	1000mm	4.2W	2550
J2-AL-1160-A	1200mm	5.1W	2850

◆ 櫃體用 LED 吊衣桿燈 (含目玉) ◆

霧黑色

型號	適用櫃體	功率	建議售價
J2-BA-0560-A	600mm	2.2W	2200
J2-BA-0760-A	800mm	3.2W	2500
J2-BA-0860-A	900mm	3.7W	2600
J2-BA-0960-A	1000mm	4.2W	2750
J2-BA-1160-A	1200mm	5.1W	3100

◆ 柱體用 LED 吊衣桿燈 (含目玉) ◆

鋁色


型號	適用柱體	建議售價
J3-AL-0600-A	596mm	2300
J3-AL-0800-A	796mm	2600
J3-AL-0900-A	896mm	2750
J3-AL-1000-A	996mm	2850
J3-AL-1200-A	1196mm	3250

◆ 柱體用 LED 吊衣桿燈 (含目玉) ◆


霧黑色

型號	適用柱體	建議售價
J3-BA-0600-A	596mm	2500
J3-BA-0800-A	796mm	2850
J3-BA-0900-A	896mm	3050
J3-BA-1000-A	996mm	3150
J3-BA-1200-A	1196mm	3450

鑽石型吊衣桿與目玉



側掛式 L 型目玉做法



懸掛式 L 型目玉做法



◆ J1A-BA 霧黑色鑽石型止滑吊衣桿 ◆ 不含光源邊蓋

規格 mm	29*36
顏　　色	鋁 / 霧黑色
建議售價	120/DM



◆ J1A-AL 鋁色鑽石型止滑吊衣桿 ◆ 不含光源邊蓋

規格 mm	29*36
顏　　色	鋁 / 霧銀色
建議售價	110/DM



◆ D1-BLM-3A 櫃體目玉 ◆　700/ 組
◆ D1-BLM-3B 柱體目玉 ◆　1050/ 組

霧黑色鑽石型吊衣桿專用

材　　質	鋁 / 霧黑色



◆ D1-ALM-3A 櫃體目玉 ◆　650/ 組
◆ D1-ALM-3B 柱體目玉 ◆　1000/ 組

鋁色鑽石型止滑吊衣桿專用

材　　質	鋁 / 霧銀色



◆ D1-BLM-3L 側掛 +L 型連結掛件 ◆　1350/ 組
◆ D1-BLM-4L 懸掛 +L 型連結掛件 ◆　1300/ 組
◆ D1-BLM-5L 柱體 +L 型連結掛件 ◆　1800/ 組

材　　質	鐵 / 烤漆黑 (含目玉 *1)



◆ D1-ALM-3L 側掛 +L 型連結掛件 ◆　1300/ 組
◆ D1-ALM-4L 懸掛 +L 型連結掛件 ◆　1250/ 組
◆ D1-ALM-5L 柱體 +L 型連結掛件 ◆　1700/ 組

材　　質	鐵 / 烤漆灰 (含目玉 *1)



◆ 霧黑色鑽石型吊衣桿專用 - 中掛件◆

型　　號	D1-BLM-3C
材　　質	鐵 / 烤漆黑
建議售價	240/ 支



◆ 鋁色鑽石型吊衣桿專用 - 中掛件 ◆

型　　號	D1-ALM-3C
材　　質	鐵 / 烤漆灰
建議售價	230/ 支





◆ J1-BA 霧黑色橢圓型止滑吊衣桿 ◆

規格 mm	15*30
顏　　色	鋁 / 霧黑色
建議售價	65/DM



◆ J1-AL 鋁色橢圓型止滑吊衣桿 ◆

規格 mm	15*30
顏　　色	鋁 / 霧銀色
建議售價	60/DM



◆ D1-BLM-2A 櫃體目玉 ◆ 580/ 組

◆ D1-BLM-1B 柱體目玉 ◆ 900/ 組

規格 mm	18*23*79
顏　　色	鋁 / 霧黑色



◆ D1-BLM-2L L 型櫃體目玉 ◆ 1150/ 組

◆ D1-BLM-1L L 型柱體目玉 ◆ 1550/ 組

規格 mm	18*23*79
顏　　色	鋁 / 霧黑色



◆ 橢圓型吊衣桿專用 ◆

懸掛轉接片

型　　號	D1-BLM-2BX
規格 mm	3*23*69
顏　　色	鋁 / 霧銀色
建議售價	160/ 只



◆ D1-ALM-2A 櫃體目玉 ◆ 500/ 組

◆ D1-ALM-1B 柱體目玉 ◆ 800/ 組

規格 mm	18*23*79
顏　　色	鋁 / 霧銀色



◆ D1-ALM-2L L 型櫃體目玉 ◆ 1000/ 組

◆ D1-ALM-1L L 型柱體目玉 ◆ 1350/ 組

規格 mm	18*23*79
顏　　色	鋁 / 霧銀色



◆ 橢圓型吊衣桿專用 ◆

懸掛轉接片

型　　號	D1-ALM-2BX
規格 mm	3*23*69
顏　　色	鋁 / 霧銀色
建議售價	150/ 只

橢圓型目玉設計有防止空桿脫落功能





◆ H39301 置物架滑軌 ◆

規格 mm	800*16*50
建議售價	1800



◆ H39302 單層調味品毛巾架 ◆

規格 mm	328*118*162
建議售價	4300



◆ H39303 雙層調味架 ◆

規格 mm	328*118*403
建議售價	5800



◆ H39304 鍋蓋架 ◆

規格 mm	305*72*375
建議售價	4800



◆ H39305 調味品架 ◆

規格 mm	406*131*155
建議售價	1600



◆ H39308 S 鉤 ◆

規格 mm	5*26*40
建議售價	700/5 支



◆ H39307 刀具掛勾架 ◆

規格 mm	395*180*112
建議售價	5800



◆ H39306 置物架 ◆

規格 mm	143*45*106
建議售價	1300





◆ 圓橫桿 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
E21060	Ø16*600	不鏽鋼鍍鉻	400
E21090	Ø16*900		480
E21120	Ø16*1200		550
E21150	Ø16*1500		750

◆ 橢圓橫桿 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
E22060	15*30*600	不鏽鋼鍍鉻	540
E22070	15*30*700		650
E22080	15*30*800		760
E22090	15*30*900		820
E22100	15*30*1000		900
E22120	15*30*1200		990
E22150	15*30*1500		1250



◆ H09002 圓管固定頭 (中空) ◆

規格 mm	20*20*50
材　　質	鋅鍍鉻
建議售價	170



◆ H09008 圓管固定頭 (左右封邊) ◆

規格 mm	20*20*50
材　　質	鋅鍍鉻
建議售價	340





◆ H09001 固定頭 ◆

規格 mm	18*20
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	360



◆ H09006 掛勾式固定頭◆

規格 mm	19*34
材　　質	鋅鍍鉻
建議售價	260

◆ H09007 橢圓管固定頭 ◆

規格 mm	50*40*50
材　　質	鋅鍍鉻
建議售價	1000

◆ H09007-1 橢圓管固定頭 (單) ◆

規格 mm	50*40*50
材　　質	鋅鍍鉻
建議售價	500



◆ F28516 砧板掛架 ◆

規格 mm	78*100*70
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	300



◆ F28038 刀架 ◆

規格 mm	210*42*205
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	600



◆ F28038C 刀架 +5 連勾 ◆

規格 mm	210*42*205
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	700



◆ S28025 五聯鉤 - 側裝式 ◆

規格 mm	345*30*50
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	320



◆ F28006 鍋墊 ◆

規格 mm	300*200*35
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	500



◆ H29025 S 鉤 ◆

規格 mm	40*5*72
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
附　　註	5 支 / 袋
建議售價	45/ 支



◆ H29027 雙 S 鉤 ◆


規格 mm	40*38*66
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
附　　註	2 支 / 袋
建議售價	95/ 支






◆ F28009 網狀滴水籃 ◆

規格 mm	350-540*250*110
材　　質	不鏽鋼
建議售價	1450



◆ F28012 弧型滴水籃 ◆

規格 mm	455*220*125
材　　質	不鏽鋼
建議售價	660



◆ F28010 滴水籃 ◆

規格 mm	500*220*125
材　　質	不鏽鋼
建議售價	680



◆ F28015 方管瀝水濂 ◆

規格 mm	305*475*6
材　　質	不鏽鋼
建議售價	2300



◆ F28011 伸縮滴水籃 ◆

規格 mm	350-540*245*140
材　　質	不鏽鋼
建議售價	1050



◆ F28013 面紙盒架 ◆

規格 mm	150*125*240
材　　質	不鏽鋼
配　　件	ST 螺絲包 1 包
建議售價	1000





◆ F29035 紙巾架 ◆

規格 mm	325*155*180
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1380



◆ F29041 高腳杯架 (一列式) ◆

規格 mm	105*330*65
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	740




◆ F29037 刀具砧板架 ◆

規格 mm	230*125*436
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1950



◆ F29042 高腳杯架 - 二列式 ◆

規格 mm	205*330*65
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1150



◆ F29045 馬克杯架 (8 鉤) ◆

規格 mm	95*370*93
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	900



◆ F29044 高腳杯架 - 四列式 ◆

規格 mm	405*340*65
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1750





◆ F29018 鍋蓋架 - 固定式 ◆

規格 mm	205*100*400
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H09001 固定頭 *1pc H00106 滴水盒 *1pc
建議售價	1050



◆ F29017 鍋蓋架 ◆

規格 mm	205*100*430
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H00106 滴水盒 *1pc
建議售價	980



◆ F29017-A 鍋蓋架 - 加長型 ◆

規格 mm	205*100*530
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H00106 滴水盒 *1pc
建議售價	1200



◆ F29011 調味品紙巾架 - 套裝組 ◆

規格 mm	320*195*255
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H29025 S 鉤 *3pcs E21060 橫桿 *1pc H09008 左右固定頭 *1set H00212 調味盒 *3pcs
建議售價	1800



◆ F29012 調味品紙巾架 ◆

規格 mm	320*195*345
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2150



◆ F29013 調味品紙巾架 - 平裝組 ◆

規格 mm	320*195*225
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H00212 調味盒 *3pcs
建議售價	1300





◆ F29101 三合一組 - 套裝組 ◆

調味品紙巾架 / 刀具砧板架 / 鍋蓋架

配　　件	H29025 S 鉤 *3pcs , H09002 中間固定頭 *1pcs H09008 左右固定頭 *1set E21060 圓橫桿 *2pcs H00212 調味盒 *3pcs
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	4700



◆ F29439 湯瓢架 ◆

規格 mm	218*135*300
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H10720 鋼杯 *2pcs
建議售價	2350



◆ F29010 多用途調味瓶架 ◆

規格 mm	450*180*275
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1750



◆ F29048 瓶罐架 ◆


規格 mm	450*210*300
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2200



◆ F29025 調味瓶架 ◆

規格 mm	450*185*370
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2750






◆ F29001 多功能碗盤架 (固定式) ◆

規格 mm	620*250*165
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H00201 滴水盤 *2pcs , H29025 S 鉤 *3pcs H09001 固定頭 *1set , H00210 筷筒 *1pcs
建議售價	3900



◆ F29003 多功能碗盤架 (吊掛式) 平裝組 ◆

規格 mm	620*255*290
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H00201 滴水盤 *2pcs , H29025 S 鉤 *3pcs H00210 筷筒 *1pcs
建議售價	4500



◆ F29002 多功能碗盤架 (吊掛式) 套裝組 ◆

規格 mm	620*255*290
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H29025 S 鉤 *5pcs , H09002 中間固定頭 *1pc H09008 左右固定頭 *1set , E21060 橫桿 *2pcs H00201 滴水盤 *2pcs , H00210 筷筒 *1pc
建議售價	4800



◆ F29079 刀叉掛架 ◆

規格 mm	166*100*130
材　　質	不鏽鋼鍍鉻 可立掛兩用
建議售價	1350



◆ F29307 插盤置物架 (桌上型) ◆

規格 mm	423*286*470
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
配　　件	H00104 滴水盤 *1pcs
建議售價	4200





◆ F29312 刀叉架 (桌上型) ◆

規格 mm	115*235
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1500



◆ F29303 刀具砧板架 (可掛式) ◆

規格 mm	300*163*455
附　　件	H00102 滴水盤 *1pc
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2700



◆ F29305 清潔架 (桌上型) ◆

規格 mm	266*110*98
附　　件	H00103 滴水盤 *1pc ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1700




◆ F29304 刀具砧板架 (桌上型) ◆

規格 mm	300*163*280
附　　件	H00102 滴水盤 *1pc
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2500



◆ F29308A 水果盤 (桌上型) ◆

規格 mm	334*283* 155
附　　件	H00105 滴水盤 *1pc
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2400



◆ F29302 水杯架 (桌上型) ◆

規格 mm	300*163*245
附　　件	H00102 滴水盤 *1pc
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2150






◆ 多功能座式緩衝四邊平板拉籃 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
H-872	684*425*168	720mm	不鏽鋼籃框	8300
H-880	764*425*168	800mm		8600
H-890	864*425*168	900mm		9100


◆ 座式緩衝四邊平板拉籃 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
H-972	684*425*168	720mm	不鏽鋼籃框	6800
H-980	764*425*168	800mm		7100
H-990	864*425*168	900mm		7560










◆ 多功能座式緩衝平板拉抽籃 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
H-172	684*425*168	720mm	不鏽鋼籃框	7800
H-180	764*425*168	800mm	不鏽鋼籃框	8200
H-190	864*425*168	900mm	不鏽鋼籃框	8600





◆ 座式緩衝平板拉籃 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
H-072	684*425*168	720mm	不鏽鋼籃框	6400
H-080	764*425*168	800mm	不鏽鋼籃框	6700
H-090	864*425*168	900mm	不鏽鋼籃框	7000




◆ 不鏽鋼緩衝平板小怪物 (左 / 右開) ◆

型　　號	規格 mm	適用櫃體	適用門板寬	建議售價
H-021A-L	(864-964)*480*525	900-1000mm	≧450mm	17500
H-021A-R	(864-964)*480*525	900-1000mm	≧450mm	17500






左側




右側



◆ 不鏽鋼緩衝平板全展小怪物 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	適用門板寬	建議售價
H-0203	650*455*590	800-900mm	≧450mm	21000

註：不需下角柱，必使用內附 -90 度專用鉸鏈






◆ 雙層多功能座式緩衝調味籃 ◆

型　　號	H-520
規格 mm	150*425*476
適用櫃體	200mm
材　　質	不鏽鋼籃框
建議售價	7800








◆ 三層多功能座式緩衝油壺調味籃 ◆

型　　號	H-530
規格 mm	250*425*476
適用櫃體	300mm
材　　質	不鏽鋼籃框
建議售價	7900










◆ 三層多功能座式緩衝油壺調味籃 ◆


型　　號	H-540
規格 mm	350*425*476
適用櫃體	400mm
材　　質	不鏽鋼籃框
建議售價	8300





◆ 不鏽鋼平板緩衝水槽置物籃 ◆


型　　號	H-0625
規格 mm	196*469*427
適用櫃體	250mm 以上
材　　質	不鏽鋼籃框
建議售價	8500





◆ 不鏽鋼緩衝聯動平板拉籃 ◆

型　　號	H-0245	H-0260
規格 mm	414*500*(600-750)	564*500*(600-750)
適用櫃體	450mm	600mm
材　　質	不鏽鋼籃框	不鏽鋼籃框
建議售價	17000	18300








◆ 不鏽鋼緩衝平板高深拉籃 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
	高度 1650-1950 六層籃			
H-30630	250*480*1650-1950	300	不鏽鋼籃框	31000
H-30640	350*480*1650-1950	400		31500
	高度 1850-2150 六層籃			
H-30730	250*480*1850-2150	300	不鏽鋼籃框	31500
H-30740	350*480*1850-2150	400		32000






◆ 不鏽鋼緩衝平板半怪物 ◆


型號	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
H-40645	414*500*(1650-1950)	450mm	不鏽鋼籃框	33000
H-40660	564*500*(1650-1950)	600mm		35000








四邊籃 (開放式)


四邊籃 (開放式)


可搭配 G02400 門板結合器成為屜頭式拉籃

◆ 一般全展滑軌 ◆

型號	材質	規格 mm	適用櫃體	建議售價
A04040	鐵鍍鉻	360-368*470*145	400mm	1000
A04045		410-418*470*145	450mm	1025
A04050		460-468*470*145	500mm	1050
A04060		560-568*470*145	600mm	1100
A04070		660-668*470*145	700mm	1150
A04072		680-688*470*145	720mm	1175
A04080		760-768*470*145	800mm	1250
A04090		860-868*470*145	900mm	1350
A04100		960-968*470*145	1000mm	1500
A24040	不鏽鋼鍍鉻	360-368*470*145	400mm	1800
A24045		410-418*470-145	450mm	1900
A24050		460-468*470*145	500mm	2000
A24060		560-568*470*145	600mm	2200
A24070		660-668*470*145	700mm	2350
A24072		680-688*470*145	720mm	2350
A24080		760-768*470*145	800mm	2500
A24090		860-868*470*145	900mm	2650
A24100		960-968*470*145	1000mm	2800



註：四邊籃寬度已含滑軌厚度 屜頭式需另購 G02400 門板結合器



◆ 鋼珠全展回歸緩衝 ◆

型號	規格 mm	材質	適用櫃體	建議售價
A04040-B	360-368*470*145	鐵鍍鉻	400mm	1430
A04045-B	410-418*470*145		450mm	1430
A04050-B	460-468*470*145		500mm	1520
A04060-B	560-568*470*145		600mm	1520
A04070-B	660-668*470*145		700mm	1550
A04072-B	680-688*470*145		720mm	1550
A04080-B	760-768*470*145		800mm	1600
A04090-B	860-868*470*145		900mm	1670
A04100-B	960*968*470*145		1000mm	1750
A24040-B	360-368*470*145	不鏽鋼鍍鉻	400mm	2300
A24045-B	410-418*470*145		450mm	2300
A24050-B	460-468*470*145		500mm	2450
A24060-B	560-568*470*145		600mm	2500
A24070-B	660-668*470*145		700mm	2600
A24072-B	680-688*470*145		720mm	2600
A24080-B	760-768*470*145		800mm	2650
A24090-B	860-868*470*145		900mm	2750
A24100-B	960*968*470*145		1000mm	2900

註：四邊籃寬度已含滑軌厚度 屜頭式需另購 G02400 門板結合器



◆ 座式全展緩衝 (屜頭式) ◆

型號	規格 mm	材質	適用櫃體	建議售價
A04040-D	360-368*470*145	鐵鍍鉻	400mm	2400
A04045-D	410-418*470*145		450mm	2400
A04050-D	460-468*470*145		500mm	2460
A04060-D	560-568*470*145		600mm	2460
A04070-D	660-668*470*145		700mm	2530
A04072-D	680-688*470*145		720mm	2530
A04080-D	760-768*470*145		800mm	2560
A04090-D	860-868*470*145		900mm	2660
A04100-D	960*968*470*145		1000mm	2750
A24040-D	360-368*470*145	不鏽鋼鍍鉻	400mm	3200
A24045-D	410-418*470*145		450mm	3280
A24050-D	460-468*470*145		500mm	3350
A24060-D	560-568*470*145		600mm	3450
A24070-D	660-668*470*145		700mm	3500
A24072-D	680-688*470*145		720mm	3500
A24080-D	760-768*470*145		800mm	3580
A24090-D	860-868*470*145		900mm	3680
A24100-D	960*968*470*145		1000mm	3800





可搭配 G02400 門板結合器成為屜頭式拉籃





◆ 一般全展滑軌 ◆

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	櫃體	建議售價
A25072		682-686*470*150	720	3500
A25080	不鏽鋼	762-766*470*150	800	3600
A25090		862-866*470*150	900	3700



◆ 鋼珠全展緩衝 ◆

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	櫃體	建議售價
A25072-B		682-686*470*150	720	4000
A25080-B	不鏽鋼	762-766*470*150	800	4100
A25090-B		862-866*470*150	900	4200


註：屜頭式需另購 G02400 門板結合器



◆ 座式全展緩衝 (屜頭式) ◆

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	櫃體	建議售價
A25072-D		682-686*490*180	720	5100
A25080-D	不鏽鋼	762-766*490*180	800	5200
A25090-D		862-866*490*180	900	5300




活動式碗盤收納架


活動式碗盤收納籃

◆ A04006 活動式碗盤收納籃 ◆

規格 mm	325*400*65
材　　質	鐵鍍鉻
建議售價	1000

◆ A24006 活動式碗盤收納籃 ◆

規格 mm	325*400*65
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1200

◆ 活動式碗盤收納盤組 ◆

一般全展滑軌　A29060 為不鏽鋼型號

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	適用櫃體	鐵鍍鉻 建議售價	不鏽鋼 建議售價
A09060	鐵鍍鉻	560-568*470*145	600mm	1950	3400
A09072	鐵鍍鉻	680-688*470*145	720mm	2000	3500
A09080	鐵鍍鉻	760-768*470*145	800mm	2050	3600
A09090	鐵鍍鉻	860-868*470*145	900mm	2110	3800



鋼珠全展緩衝　A29060-B 為不鏽鋼型號

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	適用櫃體	鐵鍍鉻 建議售價	不鏽鋼 建議售價
A09060-B	鐵鍍鉻	560-568*470*145	600mm	2450	3800
A09072-B	鐵鍍鉻	680-688*470*145	720mm	2500	4000
A09080-B	鐵鍍鉻	760-768*470*145	800mm	2600	4200
A09090-B	鐵鍍鉻	860-868*470*145	900mm	2700	4400




座式全展緩衝　A29060-D 為不鏽鋼型號

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	適用櫃體	鐵鍍鉻 建議售價	不鏽鋼 建議售價
A09060- D	鐵鍍鉻	560-568*490*180	600mm	3500	4900
A09072- D	鐵鍍鉻	680-688*490*180	720mm	3600	5100
A09080- D	鐵鍍鉻	760-768*490*180	800mm	3700	5250
A09090- D	鐵鍍鉻	860-868*490*180	900mm	3800	5500




水槽籃 (開放式)


水槽籃


可搭配 G02400 門板結合器成為屜頭式拉籃







◆ 水槽拉藍 - 一般滑軌 ◆

型號	材質	適用櫃體	建議售價
A09180	鐵鍍鉻	800mm	2200
A09190	鐵鍍鉻	900mm	2300
A29180	不鏽鋼	800mm	3500
A29190	不鏽鋼	900mm	3600

註：屜頭式需另購 G02400 門板結合器

◆ 鋼珠緩衝 ◆

型號	材質	適用櫃體	建議售價
A09180-B	鐵鍍鉻	800mm	2700
A09190-B	鐵鍍鉻	900mm	2800
A29180-B	不鏽鋼	800mm	4000
A29190-B	不鏽鋼	900mm	4100

註：屜頭式需另購 G02400 門板結合器

◆ 座式緩衝 (屜頭式) ◆

型號	材質	適用櫃體	建議售價
A09180-D	鐵鍍鉻	800mm	3900
A09190-D	鐵鍍鉻	900mm	4000
A29180-D	不鏽鋼	800mm	5100
A29190-D	不鏽鋼	900mm	5200

◆ 淺水槽籃 - 一般滑軌 ◆

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	建議售價
A09280	鐵鍍鉻	760-766*340*145	2300
A09290		860-868*340*145	2400

註：屜頭式需另購 G02400 門板結合器

◆ 淺水槽籃座式緩衝 ◆

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	適用櫃體	建議售價
A09280-D	鐵鍍鉻	W760-766*L340*H145	800mm	3800
A09290-D		W860-868*L340*H145	900mm	3900

◆ 德式淺拉籃一般滑軌 ◆

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	試用櫃體	建議售價
A04160	鐵鍍鉻	560-568*340*145	600mm	1700
A04180		760-768*340*145	800mm	1800
A04190		860-868*340*145	900mm	1900

註：屜頭式需另購 G02400 門板結合器

◆ 德式淺拉籃座式緩衝 ◆

型號	材質	籃子 + 滑軌 mm	試用櫃體	建議售價
A04160-D	鐵鍍鉻	560-568*340*145	600mm	3200
A04180-D		760-768*340*145	800mm	3300
A04190-D		860-868*340*145	900mm	3400



◆ 底抽拉架 - 緩衝 15cm ◆

型號	規格 mm	材質	適用櫃體	建議售價
B07315-B	110*470*500	鐵鍍鉻	150mm	2800
B27315-B	110*470*500	不鏽鋼籃框	150mm	3650



◆ 雙層測拉架 -B 型緩衝 15cm ◆

型號	規格 mm	材質	適用櫃體	建議售價
B07415-B	109*490*570	鐵鍍鉻	150mm	2900
B27415-B	109*490*570	不鏽鋼籃框	150mm	3800



◆ 砧板置物架 (開放式 緩衝) ◆

型號	規格 mm	材質	適用櫃體	建議售價
A09061-B	360*470*380	鐵鍍鉻	400 以上	2350
A29061-B	360*470*380	不鏽鋼鍍鉻	400 以上	3500



◆ 多功能碗盤架 (開放式 緩衝) ◆

型號	規格 mm	材質	適用櫃體	建議售價
A09021-B	360*480*450	鐵鍍鉻	400mm	2800
A29021-B	360*480*450	不鏽鋼鍍鉻	400mm	4000

◆ 多功能碗盤架 (屜頭式 緩衝) ◆

型號	規格 mm	材質	適用櫃體	建議售價
A09921-B	360*480*450	鐵鍍鉻	400mm	3200
A29921-B	360*480*450	不鏽鋼鍍鉻	400mm	4400



◆ 萬用側拉架 -B 型鋼珠緩衝 ◆

型　　號	B27520-B	B27530-B
規格 mm	145*480*570	220*480*570
適用櫃體	200mm	300mm
材　　質	不鏽鋼鍍鉻	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	5600	5900



◆ 萬用側拉架 -D 型隱藏座式緩衝 ◆

型　　號	B27520-D	B27530-D
規格 mm	175*490*580	245*495*580
適用櫃體	250mm	300mm
材　　質	不鏽鋼鍍鉻	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	6500	6800







◆ 玻璃底板側拉架 - 隱藏座式緩衝 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
B27620-D	175*495*580	200mm	不鏽鋼	6200
B27630-D	245*495*580	300mm		6700



◆ B 型雙層酒瓶側拉架 - 緩衝 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
B07420-B	160*480*570	200mm	鐵鍍鉻	2450
B07430-B	260*480*570	300mm	鐵鍍鉻	2700
B27420-B	160*480*570	200mm	不鏽鋼	3300
B27430-B	260*480*570	300mm	不鏽鋼	3650



◆ D型雙層酒瓶側拉架 - 隱藏座式緩衝 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
B07420-D	160*495*580	200mm	鐵鍍鉻	3600
B07430-D	260*495*580	300mm	鐵鍍鉻	3900
B27420-D	160*495*580	200mm	不鏽鋼	4500
B27430-D	260*495*580	300mm	不鏽鋼	4800



◆ 緩衝水槽矮櫃側拉架 ◆

型號	規格 mm	適用桶身	材質	建議售價
B27720	158*485*453	200mm	不鏽鋼鍍鉻	3500
B27730	258*485*453	300mm		3900



◆ 緩衝水槽矮刀具砧板架 ◆

型號	規格 mm	適用桶身	材質	建議售價
B27820	158*485*453	200mm	不鏽鋼鍍鉻	4100
B27830	258*485*453	300mm		5000



◆ 座式緩衝多功能收納架 ◆

型號	規格 mm	適用桶身	材質	建議售價
B27930-D	225*500*600-680	300mm	不鏽鋼鍍鉻	8200



◆ 座式緩衝多功能收納架 ◆

型號	規格 mm	適用桶身	材質	建議售價
B27940-D	345*500*600-680	400mm	不鏽鋼鍍鉻	9000
B27950-D	445*500*600-680	500mm		9600



◆ 緩衝分類垃圾桶 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	建議售價
B28042	364*530*500	400mm	6200



◆ 旋轉垃圾桶 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	建議售價
B28041	355*277*355	400mm	3500



◆ 緩衝垃圾桶置物架 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	建議售價
B28043	364*530*500	400mm	5800



◆ 開門式緩衝分類垃圾桶 ◆


型號	規格 mm	適用櫃體	建議售價
B28045	364*530*500	450mm	5800





◆ 懸浮式小怪物 (左右共用) 雙向緩衝 ◆

門開最小 400mm

型號	組件	適用櫃體	掛籃材質	建議售價
B04840A	B64028-D*1pc, B04150*2pcs B04160*2pcs	900-1000mm	鐵鍍鉻	8000
B24840A	B64028-D*1pc, B24150*2pcs, B24160*2pcs	900-1000mm	不鏽鋼鍍鉻	10000







B04150~B24150 外掛籃


◆ 懸浮式小怪物管架 - 雙向橫衝 ◆

型號	規格 mm	適用櫃體	材質
B64028-D	864-964*500*530	900-1000mm	銀色粉體烤漆

◆ 懸浮式小怪物掛籃 ◆

型號	規格 mm	內外掛籃	材質
B04150	436*273*85	外掛籃	鐵鍍鉻
B04160	456*395*85	內掛籃	鐵鍍鉻
B24150	436*273*85	外掛籃	不鏽鋼鍍鉻
B24160	456*395*85	內掛籃	不鏽鋼鍍鉻






◆ 掛籃 ◆

型號	規格 mm	材質	掛籃
B24305	255*415*85	不鏽鋼鍍鉻	內掛籃 400 門板用
B24315	300*435*85		外掛籃 400 門板用
B24310	305*415*85		內掛籃 450 門板用
B24310	340*435*85		外掛籃 450 門板用

◆ 全展小怪物組 - 左右共用 ◆

型號	組件	適用櫃體	適用門板	掛籃材質	建議售價
B04635	B64005*1pc , B04305*2pcs , B04315*2pcs	900mm	400mm	鐵鍍鉻	13000
B24635	B64005*1pc , B24305*2pcs , B24315*2pcs	900mm	400mm	不鏽鋼鍍鉻	15000
B04640	B64006*1pc , B04310*2pcs , B04320*2pcs	900mm	450mm	鐵鍍鉻	13000
B24640	B64006*1pc , B24310*2pcs , B24320*2pcs	900mm	450mm	不鏽鋼鍍鉻	15000











◆ 8 字型拉盤 ◆

型號	方向	規格 mm	適用櫃體	適用門板	建議售價	型號	方向	規格 mm	適用櫃體	適用門板	建議售價
B04830-R	右開	500*600	900mm	450mm	18500	B04830-L	左開	500*600	900mm	450mm	18500





◆ B05120 外掛籃 ◆

規格 mm	300*75*75
材　　質	鐵鍍鉻



◆ B05130 內掛籃 ◆

規格 mm	368*350*85
材　　質	鐵鍍鉻

◆ 45cm 半怪物 (延展高度 1260-1390mm)-(延展高度 1840-2000mm) ◆

型號	組件	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
B05600	B65006*1pc,B05120*5pcs,B05130*5pcs	412*480*1260-1390	450mm	鐵鍍鉻	13000
B05800	B65008*1pc,B05120*6pcs,B05130*6pcs	412*480*1840-2000	450mm	鐵鍍鉻	14600
B25600	B65006*1pc,B25120*5pcs,B25130*5pcs	412*480*1260-1390	450mm	不鏽鋼鍍鉻	18000
B25800	B65008*1pc,B25120*6pcs,B25130*6pcs	412*480*1840-2000	450mm	不鏽鋼鍍鉻	20500





◆ B05150 外掛籃 ◆

規格 mm	446*82*76
材　　質	鐵鍍鉻




◆ B05160 內掛籃 ◆

規格 mm	514*350*85
材　　質	鐵鍍鉻

◆ 60cm 半怪物 (延展高度 1260-1390mm)-(延展高度 1840-2000mm) ◆


型號	組件	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
B05650	B65010*1pc,B05150*5pcs,B05160*5pcs	562*480*1260-1390	600mm	鐵鍍鉻	15000
B05850	B65012*1pc,B05150*6pcs,B05160*6pcs	562*480*1840-2000	600mm	鐵鍍鉻	17000
B25650	B65010*1pc,B25150*5pcs,B25160*5pcs	562*480*1260-1390	600mm	不鏽鋼鍍鉻	23000
B25850	B65012*1pc,B25150*6pcs,B25160*6pcs	562*480*1840-2000	600mm	不鏽鋼鍍鉻	26000





◆ B05120 外掛籃 ◆

規格 mm	300*75*75
材　　質	鐵鍍鉻



◆ B05110 內掛籃 ◆

規格 mm	368*205*85
材　　質	鐵鍍鉻

◆ 門板條 ◆

型　　號	B05011	B05012
規格 mm	1140	1700
材　　質	鐵烤漆	鐵烤漆
建議售價	900/ 支	1100/ 支

◆ 大怪物組 - (延展高度 1260-1390mm)-(延展高度 1840-2000mm) ◆

型號	組件	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
B05500	B65005*1pc, B05110*20pcs, B05120*10pcs	862*530*1260-1390	最小規格 900mm	鐵鍍鉻	33000
B05700	B65007*1pc, B05110*28pcs, B05120*14pcs	862*530*1840-2000	最小規格 900mm	鐵鍍鉻	42000

型號	組件	規格 mm	適用櫃體	材質	建議售價
B25500	B65005*1pc, B25110*20pcs, B25120*10pcs	862*530*1260-1390	最小規格 900mm	不鏽鋼鍍鉻	47000
B25700	B65007*1pc, B25110*28pcs, B25120*14pcs	862*530*1840-2000	最小規格 900mm	不鏽鋼鍍鉻	60000







◆ 特高 - 食品櫃 1964-2200 (上下緩衝) ◆

型　號	組　件	規格 mm	適用櫃體	掛籃材質	建議售價
B01930A	B61001A + 延伸管 *1pc B01030*6pcs,G02502A*1pc	250*490*1964-2200	300mm	鐵鍍鉻	12700
B01940A	B61001A + 延伸管 *1pc B01040*6pcs,G02502A*1pc	345*490*1964-2200	400mm	鐵鍍鉻	12700
B01945A	B61001A + 延伸管 *1pc B01045*6pcs,G02502A*1pc	395*490*1964-2200	450mm	鐵鍍鉻	13200
B01950A	B61001A + 延伸管 *1pc B01050*6pcs,G02502A*1pc	445*490*1964-2200	500mm	鐵鍍鉻	14400
B01955A	B61001A + 延伸管 *1pc B01055*6pcs,G02502A*1pc	495*490*1964-2200	550mm	鐵鍍鉻	14400
B21930A	B61001A + 延伸管 *1pc B21030*6pcs,G02502A*1pc	250*490*1964-2200	300mm	不鏽鋼鍍鉻	15500
B21940A	B61001A + 延伸管 *1pc B21040*6pcs,G02502A*1pc	345*490*1964-2200	400mm	不鏽鋼鍍鉻	15500

◆ 高 - 食品櫃 1764-2000 (上下緩衝) ◆

型　號	組　件	規格 mm	適用櫃體	掛籃材質	建議售價
B01130A	B61001A*1pc B01030*5pcs,G02502A*1pc	250*490*1764-2000	300mm	鐵鍍鉻	11700
B01140A	B61001A*1pc B01040*5pcs,G02502A*1pc	345*490*1764-2000	400mm	鐵鍍鉻	11700
B01145A	B61001A*1pc B01045*5pcs,G02502A*1pc	395*490*1764-2000	450mm	鐵鍍鉻	12200
B01150A	B61001A*1pc B01050*5pcs,G02502A*1pc	445*490*1764-2000	500mm	鐵鍍鉻	13300
B01155A	B61001A*1pc B01055*5pcs,G02502A*1pc	495*490*1764-2000	550mm	鐵鍍鉻	13300
B21130A	B61001A*1pc B21030*5pcs,G02502A*1pc	250*490*1764-2000	300mm	不鏽鋼鍍鉻	14300
B21140A	B61001A*1pc B21040*5pcs,G02502A*1pc	345*490*1764-2000	400mm	不鏽鋼鍍鉻	14300


◆ 中 - 食品櫃 1564-1800 (上下緩衝) ◆

型　號	組　件	規格 mm	適用櫃體	掛籃材質	建議售價
B01230A	B61002A*1pc B01030*5pcs,G02502A*1pc	250*490*1564-1800	300mm	鐵鍍鉻	11200
B01240A	B61002A*1pc B01040*5pcs,G02502A*1pc	345*490*1564-1800	400mm	鐵鍍鉻	11200
B01245A	B61002A*1pc B01045*5pcs,G02502A*1pc	395*490*1564-1800	450mm	鐵鍍鉻	11700
B01250A	B61002A*1pc B01050*5pcs,G02502A*1pc	445*490*1564-1800	500mm	鐵鍍鉻	12700
B01255A	B61002A*1pc B01055*5pcs,G02502A*1pc	495*490*1564-1800	550mm	鐵鍍鉻	12700
B21230A	B61002A*1pc B21030*5pcs,G02502A*1pc	250*490*1564-1800	300mm	不鏽鋼鍍鉻	13700
B21240A	B61002A*1pc B21040*5pcs,G02502A*1pc	345*490*1564-1800	400mm	不鏽鋼鍍鉻	13700

◆ 低 - 食品櫃 1260-1500 (上下緩衝) ◆

型　號	組　件	規格 mm	適用櫃體	掛籃材質	建議售價
B01330A	B61003A*1pc B01030*4pcs,G02502A*1pc	250*490*1260-1500	300mm	鐵鍍鉻	10700
B01340A	B61003A*1pc B01040*4pcs,G02502A*1pc	345*490*1260-1500	400mm	鐵鍍鉻	10700
B01345A	B61003A*1pc B01045*4pcs,G02502A*1pc	395*490*1260-1500	450mm	鐵鍍鉻	11300
B01350A	B61003A*1pc B01050*4pcs,G02502A*1pc	445*490*1260-1500	500mm	鐵鍍鉻	12300
B01355A	B61003A*1pc B01055*4pcs,G02502A*1pc	495*490*1260-1500	550mm	鐵鍍鉻	12300
B21330A	B61003A*1pc B21030*4pcs,G02502A*1pc	250*490*1260-1500	300mm	不鏽鋼鍍鉻	12800
B21340A	B61003A*1pc B21040*4pcs,G02502A*1pc	345*490*1260-1500	400mm	不鏽鋼鍍鉻	12800





◆ B08627 270°可拉式旋轉收納組 ◆


規格 mm	Ø780*630~760	組　　件	B08601L*4pcs,
適用櫃體	900mm		B08602L*3pcs,
材　　質	管架 / 粉體烤漆		B08603L*3pcs,
	掛籃 / 鐵鍍鉻		B68050*1pc
建議售價	19000		



◆ B68050 可拉式旋轉管架 ◆


規格 mm	417*470*630-760
材　　質	銀色粉體烤漆





◆ B08636 360°可拉式旋轉收納組 ◆

規格 mm	Ø780*630~760	組　　件	B08601L*4pcs,
適用櫃體	900mm		B08603L*6pcs,
材　　質	管架 / 粉體烤漆		B08050*1pc
	掛籃 / 鐵鍍鉻	建議售價	19000



◆ B08601 弧形側掛籃 ◆

規格 mm	470*182*85
材　　質	鐵鍍鉻



◆ B08602 尖形前掛籃 ◆


規格 mm	350*297*85
材　　質	鐵鍍鉻





◆ B08603 弧形前掛籃 ◆

規格 mm	350*367*85
材　　質	鐵鍍鉻











◆ 180°雙層轉盤組 ◆

B08090/B28090 因門板小不可使用門鉤器

型號	組件	適用櫃體	適用門板	材質	建議售價
B08090	B08001*1pc,B08165*2pcs	800mm	400mm	鐵鍍鉻	5500
B08100	B08001*1pc,B08175*2pcs	900mm	450mm	鐵鍍鉻	5600
B08110	B08001*1pc,B08185*2pcs	1000mm	500mm	鐵鍍鉻	5800
B28090	B08001*1pc,B28165*2pcs	800mm	400mm	不鏽鋼鍍鉻	8400
B28100	B08001*1pc,B28175*2pcs	900mm	450mm	不鏽鋼鍍鉻	8600
B28110	B08001*1pc,B28185*2pcs	1000mm	500mm	不鏽鋼鍍鉻	8800








◆ 180°簡式轉盤組 ◆

型號	組件	適用櫃體	適用門板	材質	建議售價
B08300	B08003*1pc, B08161*2pcs	800mm	400mm	鐵鍍鉻	4800
B28300	B28003*1pc, B28161*2pcs	800mm	400mm	不鏽鋼鍍鉻	7100

◆ 180°簡式轉盤 ◆

型號	規格 mm	材質
B08161	Ø685	鐵鍍鉻
B28161	Ø685	不鏽鋼鍍鉻





◆ 上櫃小怪物組 ◆

型號	組件	寬 * 深 mm	適用櫃體	材質	建議售價
B04740	B64007*1pc, B04730*2pcs, B04750*1pcs	864*330-564	900-1000mm	鐵鍍鉻	6600







◆ 上櫃小側拉 ◆

型　　號	B07300	B27300
規格 mm	248*280*450	248*280*450
適用櫃體	300mm	300mm
材　　質	鐵鍍鉻	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2800	3600

◆ 360°轉盤組（上櫃開）◆

型　　號	B08402
組　　件	B08002*1pc B08375*2pcs
規格 mm	Ø450
適用櫃體	600mm
材　　質	鐵鍍鉻
建議售價	6500







◆ 輔助檯面滑軌 (緩衝) ◆

型號	規格 mm	材質	拉出總長 mm
G03230	300*46*13	鐵鍍白鋅	600
G03235	350*46*13	鐵鍍白鋅	700
G03240	400*46*13	鐵鍍白鋅	800
G03245	450*46*13	鐵鍍白鋅	900
G03250	500*46*13	鐵鍍白鋅	1000
G03255	550*46*13	鐵鍍白鋅	1100
G03260	600*46*13	鐵鍍白鋅	1200

註：抽屜實內寬度需扣左右軌道厚度 26mm



◆ 掀門滑軌 ◆

型號	深 mm	建議售價
G03445	450	1450
G03450	500	1450



◆ 門板結合器 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
G02400	30*30*135	鐵鍍鉻	400

註：鎖於滑軌上





◆ 升降收納櫃（雙向緩衝）◆

型號	規格 mm	材質	適用櫃體	建議售價
B16260	564*300*580	烤漆 / 鐵鍍鉻	600mm	12000
B16280	764*300*580	烤漆 / 鐵鍍鉻	800mm	13000
B16290	864*300*580	烤漆 / 鐵鍍鉻	900mm	13000
B26260	564*300*580	烤漆 / 不鏽鋼	600mm	15000
B26280	764*300*580	烤漆 / 不鏽鋼	800mm	16000
B26290	864*300*580	烤漆 / 不鏽鋼	900mm	16000






◆ 門板上垂直上掀器 ◆

型號	規格 mm	適用外徑高度 mm	建議售價
T04018	600	400-450	3600
T04019	700-900	400-450	3800

註：鋁框門不可低於 50mm，最小內徑深度 260mm
門板開啟高度 430mm，不適用內崁式把手



型號		
T04003	止滑墊	整捲 20 米
T04007	止水墊	2 米



◆ A 型便餐台架 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
T04012	50*150*320	鋁	3000/ 組



◆ B 型便餐台架 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
T04013	50*275*210	鋁	2900/ 組



◆隱藏式層板螺絲 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
T04015	Ø10*115	電鍍鉻	190/ 支



◆ SO-8441S 拍拍手 ◆

規格 mm	建議售價
85*10*15	180



◆ MS-B04A 拍拍手 ◆

規格 mm	建議售價
85*20*15	200



◆ 刀叉盤 ◆

型號	適用櫃體	外徑 mm	內徑 mm	建議售價
C05730	300mm	290*480	180*400	600
C05736	360mm	290*480	180*400	600
C05740	400mm	340*480	290*400	700
C05745	450mm	390*480	340*400	700
C05750	500mm	440*480	390*400	800
C05760	600mm	540*480	490*400	950
C05770	700mm	660*480	590*400	1350
C05772	720mm	660*480	590*400	1350
C05780	800mm	840*480	790*400	1600
C05790	900mm	840*480	790*400	1600
C05800	1000mm	940*480	890*400	1900





隱藏式木抽滑軌 + 前接碼　承重 30Kg　18 板用

型號　560F2500B
560F3000B
560F3500B
560F4000B
560F4500B
560F5000B



M2550
100°　M2550　6 分鉸鍊
M2650　3 分鉸鍊



A0500
6 分阻尼背包



B3550
110° 6 分集成阻尼鉸鍊



A0300
3 分阻尼背包



T9550
95°厚門 6 分鉸鍊



955A1005
按壓拍拍手



◆ 358M500 進口鎂鋁低抽 H84mm 30kg ◆

深度 300~500mm
底板厚度 16mm
底板櫃內寬度 -75mm
滑軌深度 -24mm
背板櫃內寬度 -87mm
高度 84mm
門片高度至少 126mm





◆ 358B500 進口鎂鋁中高抽 H135mm 30kg ◆

深度 300~500mm
底板厚度 16mm
底板櫃內寬度 -75mm
滑軌深度 -24mm
背板櫃內寬度 -87mm
高度 135mm
門片高度至少 160mm









◆ 358D500 進口鎂鋁高高抽 H199mm 30kg ◆
深度 300~500mm 背板櫃內寬度 -87mm
高度 199mm
門片高度至少 225mm



◆ ZRU00F0 橫桿分隔片 ◆
70*53mm



◆ ZRU00Z0 橫格固定件 ◆
49*19*70mm



◆ ZRG1094U 可裁切鋁合金橫桿 ◆
Ø11*1100mm



◆ Z37H468SE 雙層加高側板 ◆
500*18*132mm



◆ Z40H777S 橫隔板 ◆
900mm



◆ Z43H100S.01 橫隔板分隔片 ◆
109*116mm




◆ Z31A1081A 鋁前擋板 ◆
95*1080mm



◆ BW110-500 緩衝鎂鋁低抽 ◆

規格 mm　H95．300
350．400
450．500

底板背板扣法　底板寬度 = 櫃內寬 -86
背板寬度 = 櫃內寬 -97
背板高度 = 67mm
底板厚度 = 16mm






◆ BW160-500 緩衝鎂鋁中高抽 ◆

規格 mm　H95．300
350．400
450．500

底板背板扣法　底板寬度 = 櫃內寬 -86
背板寬度 = 櫃內寬 -97
背板高度 = 120mm
底板厚度 = 16mm






◆ BW225-500 緩衝鎂鋁高高抽 ◆

規格 mm　H95．300
350．400
450．500

底板背板扣法　底板寬度 = 櫃內寬 -86
背板寬度 = 櫃內寬 -97
背板高度 = 183mm
底板厚度 = 16mm





◆ M1045 分隔件 ◆

70*53mm



◆ BWM02 雙層高高側板 ◆

深 500*200mm



◆ M1044 固定件 ◆

49*19*70mm



◆ BWM03 橫隔板 ◆

* 附左、右扣 1 組 可自行裁解
寬 1100* 高 110mm



◆ M1043 ◆

鋁桿 Ø11mm*1100mm



◆ BWM04 豎隔板 ◆

寬 95* 高 110mm





◆ ZM3T-500A 薄型緩衝鋁抽 - 低抽 ◆

深度	內高度	載車	板厚
500mm	63mm	30kg	16mm

底板寬度 = 櫃體內寬 -18
背板寬度 = 櫃體內寬 -40
背板高度 = 63mm



◆ ZM3T-500B 薄型緩衝鋁抽 - 中高抽 ◆

深度	內高度	載車	板厚
500mm	101mm	30kg	16mm

底板寬度 = 櫃體內寬 -18
背板寬度 = 櫃體內寬 -40
背板高度 = 101mm



◆ ZM3T-500D 薄型緩衝鋁抽 - 高抽 ◆

深度	內高度	載車	板厚
500mm	148mm	30kg	16mm

底板寬度 = 櫃體內寬 -18
背板寬度 = 櫃體內寬 -40
背板高度 = 148mm


◆ 進口上翻支撐五金 ◆ 3.15 款


型號　HA-001-D / HA-001-E
　　HA-001-F / HA-001-G




櫃體 高度 (mm)	門板重量 (kg)			
	型號 D	型號 E	型號 F	型號 G
350	5.2-11.0	6.7-14.3	10.1-21.4	13.5-27.3
400	4.7-9.6	5.9-12.4	8.9-18.6	11.8-23.3
450	4.1-8.4	5.2-10.9	7.8-16.3	10.4-20.5
500	3.7-7.5	4.7-9.7	7.0-14.6	9.2-18.3
550	3.3-6.8	4.2-8.8	6.3-13.2	8.3-16.5
600	3.0-6.2	3.8-8.0	5.7-12.0	7.6-15.0
650	2.6-5.6	3.4-7.3	5.3-11.0	6.9-14.0

前板厚度 Y　mm	16	19	22	26	28
距離 Xmm (櫥櫃頂板厚度 16mm)	83	74	64	52	46









◆ 進口平行上移五金 ◆

連桿裁切尺寸 = 櫃體內寬 -88mm









型號	櫃體高 mm	門片重量
HA-003A	380-550	6.3-11.8kg
HA-003B	430-600	5.0-9.7kg
HA-003C	430-600	7.4-14.6kg


櫥櫃高度 KH	LH	HH	T	V1	V2
mm	mm	mm	mm	mm	mm
320-360	>280	278	>281	128	177
345-420	>308	328	>333	146	205
380-500	>343	390	>393	168	240
430-600	>388	470	>473	196	284


◆ 進口旋轉上翻五金 ◆

連桿裁切尺寸 = 櫃體內寬 -88mm

型號	櫃體高 mm	門片重量
HA-004B	KH450	3.2-6.1kg
HA-004C	KH500	5.0-10.0kg








◆ 進口雙門上翻五金 ◆

適用於比例為 1:1 雙扇門

型號	高度 mm	載重
HA-002B	KH650-730	5.8-11.6kg
HA-002C	KH770-840	8.0-15.5kg

KH- 櫃高度	B【°】	T	U	V	W
480-530	~107-96	100-37	100-155	203-186	328-370
520-590	~107-93	106-23	112-184	213-190	347-401
580-650	~108-95	119-40	126-197	227-207	375-430
650-730	~107-94	124-38	147-224	238-215	411-470
710-790	~108-95	136-46	161-233	250-219	439-500
770-840	~108-95	146-43	179-233	267-200	466-527
840-910	~108-98	154-70	195-248	272-231	502-559
910-970	~107-98	160-78	214-246	282-225	536-588
960-1010	~107-100	170-99	228-251	295-240	560-605
1000-1040	~107-102	177-120	239-256	306-256	578-616











◆ 掀門支撐桿 ◆


顏色	B	C	D	E	F
鐵灰色	H3-007-1	H3-007-2	H3-007-3	H3-007-4	H3-007-5

門板厚度 Y mm	16	18	19	22	24	26	28
距離 X mm (頂層面板厚度 16mm)	117	110	107	96	90	83	76

Häfele 型號 Free Space1.11	B	C	D	E	F
櫃體 高度 (mm)	掀門重量 (kg)				
225	2.3-4.3	3.8-7.1	6.4-9.3	9.2-13.4	13.4-19.1
250	1.9-3.9	3.4-6.4	5.8-9.1	8.3-12.6	12.1-17.2
300	1.7-3.2	2.8-5.3	4.8-7.5	6.9-11.0	10.1-14.3
350	1.5-2.8	2.4-4.6	4.1-6.5	5.9-9.5	8.6-12.3
400	1.2-2.4	2.1-4.0	3.6-5.6	5.2-8.3	7.6-10.7
450	1.0-2.1	1.9-3.5	3.2-5.0	4.6-7.3	6.7-9.5
500	0.9-1.9	1.7-3.2	2.9-4.5	4.1-6.6	6.0-8.6
550	0.8-1.7	1.5-2.9	2.6-4.1	3.7-6.0	5.5-7.8
600	0.8-1.6	1.4-2.7	2.4-3.7	3.4-5.5	5.0-7.1
650	0.7-1.5	1.3-2.4	2.2-3.5	3.2-5.1	4.6-6.6









櫥櫃高度 mm	開口角度 90° 掀版重量 kg			
	A 型	B 型	C 型	D 型
300	1.7-2.4	3.2-4.6	3.8-7.0	5.8-9.8
400	-	2.4-3.7	3.1-5.5	4.2-7.1
500	-	1.6-2.9	2.6-4.5	3.4-5.8
600	-	1.5-2.4	2.1-3.6	2.9-4.8
700	-	1.2-2.1	1.5-3.2	2.5-4.0
800	-	-	1.3-2.9	2.2-3.8
900	-	-	1.1-2.6	1.9-3.3
1000	-	-	-	1.6-3.0

◆ 進口支撐桿 ◆

型號 HA-005A
HA-005B
HA-005C
HA-005D

注意

- 此功能安裝必須遵守相關的安裝尺寸和門板重量查詢表的要求。
- 櫃寬超過 600mm，應訂購 2 個 Maxi 五金。
- 重量規格適用於單個 Maxi 五金，使用兩個 Maxi 五金時承重加倍。
- 可與杯式門鉸鏈或無彈簧鉸鏈組合使用。



◆ 阻尼器 ◆

型號 HA-007
材質 鋅合金鍍鉻

- 適用於： 邊距 28mm 或 37mm
- 可調節阻尼距離



◆ 小型緩衝下掀器 ◆

型號：T03001　　建議售價：1500

■適用於低櫃 ■錄放影機櫃 ■實內高度只需 140mm
■顏色：白色 ■建議門寬超過 900mm 時，使用 2 支
■每支可承受重 5-12kg/cm(1/2 門高 * 門重)



◆ 可調緩衝下掀器 ◆

型號:T03004R(右開) T03004L(左開) 建議售價：1300

■可調整型下掀專利設計，讓門片安全關上的下掀吊桿，可搭配鋼琴丁雙、蝴蝶丁雙、鉸鏈使用，分左用跟右用型
■底座的橢圓形孔可讓門片開啟角度從 70 度調整至 105 度角
■每支可承受重 20-70kg/cm(1/2 門高 * 門重)
■每組可承受重 40-140kg/cm(1/2 門高 * 門重)



◆ 重型緩衝上掀器 ◆

型號：T03002　　建議售價：1500

■用於與門板結合的五金，可使用門板緩緩關上並且在打開時支撐門板至一定的角度及位置；可搭配鋼琴鏈、蝴蝶鉸鏈、西德鏈使用
■每支可承受重 40-70kg/cm(1/2 門高 * 門重)
■每組可承受重 80-140kg/cm(1/2 門高 * 門重)



◆ 可調緩衝平掀器 ◆

型號:T03005R(右開) T03005L(左開) 建議售價：1300

■可調整型平掀專利設計，用於化妝台、吊廚等的上蓋，可搭配鋼琴丁雙、蝴蝶丁雙、鉸鏈使用，分左用跟右用型
■底座的橢圓形孔可讓門片開啟角度從 70 度調整至 105 度角
■每支可承受重 20-70kg/cm(1/2 門高 * 門重)
■每組可承受重 40-140kg/cm(1/2 門高 * 門重)



◆ 重型緩衝下掀器 ◆

型號：T03003　　建議售價：1500

■用於向下開啟之櫃門使用，可搭配平台鉸鏈使用
■每支可承受重 40-70kg/cm(1/2 門高 * 門重)
■每組可承受重 80-140kg/cm(1/2 門高 * 門重)



◆ 可調緩衝上掀器 ◆

型號:T03006R(右開) T03006L(左開) 建議售價：1300

■用於支撐櫃門板開啟 (80-100 度) 五金，可搭配鋼琴丁雙、蝴蝶丁雙、鉸鏈使用，分左用跟右用型
■每支可承受重 20-70kg/cm(1/2 門高 * 門重)
■每組可承受重 40-140kg/cm(1/2 門高 * 門重)



◆ T03007 方型緩降平掀器 ◆

櫃內高度最少要 140mm

內附產品安裝卡

◆ 摩方選型表 ◆

門高 (mm) / 門寬 (mm)	450	500	550	600	650	700
500	NA	NA	1只	1只	1只	1只
600	1只	1只	1只	1只	1只	1只
700	1只	1只	1只	1只	2只	2只
800	1只	1只	1只	2只	2只	2只
900	1只	1只	2只	2只	2只	2只
1000	1只	1只	2只	2只	2只	2只
1100	1只	1只	2只	2只	2只	2只



◆ 箱櫃支撐桿 ◆

型號


HA-006F 輕型


HA-006G 中型

HA-005H 重型


門板重量查詢表

型號	F	G	H
門板高度 mm	門板重量 kg		
1 個翻門五金			
400	1.6-3.1	3.0-5.3	5.2-9.4
500	1.3-2.6	2.5-4.2	4.3-7.5
600	1.1-2.5	2.3-4.2	4.0-6.7
2 個翻門五金			
400	3.2-6.2	6.6-10.6	10.4-18.8
500	2.6-5.2	5.0-8.4	8.6-15.0
600	2.2-5.0	4.6-8.4	8.0-13.4





開啟角度 90°



開啟角度 90°

◆ 進口搖臂 ◆

型號

HA-008 德國原裝

HA-009 加長型德國原裝





DS-850P 韓國不鏽鋼水槽

外徑尺寸 850*515*205mm **厚度** 0.7mm
建議售價 11000
配　　件



D850-2 專用小滴水籃 D850-1 專用大滴水籃 D850-3 塑膠大堤籠



H-85051 台製不鏽鋼水槽

外徑尺寸 850*515*216mm **厚度** 1.0mm
建議售價 10500
配　　件



S850-3 專用小滴水籃 S850-2 專用大滴水籃 S785-1 塑膠大堤籠



DS-740 韓國不鏽鋼水槽

外徑尺寸 740*515*205mm **厚度** 0.7mm
建議售價 10000
配　　件



D740-2 專用小滴水籃 D740-1 專用大滴水籃 D740-3 塑膠大堤籠



H-75048 台製不鏽鋼水槽

外徑尺寸 750*480*210mm **厚度** 1.0mm
建議售價 9500
配　　件




S750-3 專用小滴水籃 S750-2 專用大滴水籃 S785-1 塑膠堤籠

◆ 304 不鏽鋼手工四方槽◆

H-55047

外徑尺寸	550*470*220mm
內徑尺寸	500*420*220mm
厚度尺寸	1.2mm





H-55047 拉絲水槽
建議售價 18000



H-55047B 槍黑水槽
建議售價 23000




H-55047G 香檳金水槽
建議售價 25000



H-55047RG 玫瑰金水槽
建議售價 25000

H-65047

外徑尺寸	650*470*220mm
內徑尺寸	600*420*220mm
厚度尺寸	1.2mm





H-65047 拉絲水槽
建議售價 19000



H-65047B 槍黑水槽
建議售價 24000



H-65047G 香檳金水槽
建議售價 26000



H-65047RG 玫瑰金水槽
建議售價 26000

水槽配件



專用塑鋼大提籠



LSL002 圓管瀝水簾

配件選購




F28015 方管瀝水簾 $2300

◆ 304 不鏽鋼手工四方槽◆

H-77047

外徑尺寸	770*470*220mm
內徑尺寸	720*420*220mm
厚度尺寸	1.2mm





H-77047 拉絲水槽
建議售價 20000



H-77047B 槍黑水槽
建議售價 25000




H-77047G 香檳金水槽
建議售價 27000



H-77047RG 玫瑰金水槽
建議售價 27000

H-85047

外徑尺寸	850*470*220mm
內徑尺寸	800*420*220mm
厚度尺寸	1.2mm





H-85047 拉絲水槽
建議售價 21000



H-85047B 槍黑水槽
建議售價 26000



H-85047G 香檳金水槽
建議售價 28000



H-85047RG 玫瑰金水槽
建議售價 28000

水槽配件



專用塑鋼大提籠



LSL002 圓管瀝水簾

配件選購



F28015 方管瀝水簾 $2300

◆ 石英石水槽 (亞麻白) ◆



H-60043W

外徑尺寸	600*430*220mm
內徑尺寸	540*370*220mm
厚度尺寸	11mm
建議售價	23000



H-76045W

外徑尺寸	760*450*220mm
內徑尺寸	710*400*220mm
厚度尺寸	11mm
建議售價	25000



H-86050W

外徑尺寸	860*500*220mm
內徑尺寸	804*444*220mm
厚度尺寸	11mm
建議售價	27000

水槽配件



專用塑鋼小提籠



LSL002 圓管瀝水簾

配件選購



F28015 方管瀝水簾 $2300

◆ 石英石水槽 (黑) ◆



H-60043B

外徑尺寸	600*430*220mm
內徑尺寸	540*370*220mm
厚度尺寸	11mm
建議售價	23000



H-76045B

外徑尺寸	760*450*220mm
內徑尺寸	710*400*220mm
厚度尺寸	11mm
建議售價	25000



H-86050B

外徑尺寸	860*500*220mm
內徑尺寸	804*444*220mm
厚度尺寸	11mm
建議售價	27000

水槽配件



專用塑鋼小提籠



LSL002 圓管瀝水簾

配件選購



F28015 方管瀝水簾 $2300

◆ 槍灰色伸縮廚房龍頭 ◆






H613TB 不鏽鋼伸縮龍頭

不鏽鋼 2 呎高壓軟管加長凡耳
SUS304 二段式出水

建議售價 14000





不銹鋼鑄造工藝

每個主體部件均
採用不鏽鋼材質



加厚順滑手把

加厚手把
順滑開關

◆ 槍灰色廚房三用龍頭 ◆





H603TB L 型不鏽鋼三用龍頭

不鏽鋼 2 呎高壓軟管加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	13000



H606TB 弧型不鏽鋼三用龍頭

不鏽鋼 2 呎高壓軟管加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	14000

◆ 槍灰色廚房龍頭 ◆





H601TB 不鏽鋼龍頭

不鏽鋼 2 呎高壓軟管加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	9000



H602TB 不鏽鋼龍頭

不鏽鋼 2 呎高壓軟管加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	9000




H605TB 不鏽鋼龍頭

不鏽鋼 2 呎高壓軟管加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	10000





◆ H-633 不鏽鋼廚房龍頭 ◆

不鏽鋼 2 吋高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	11000



◆ H-602 不鏽鋼廚房龍頭 ◆

不鏽鋼 2 吋高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	6000



◆ H-601 不鏽鋼廚房龍頭 ◆

不鏽鋼 2 吋高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	6000



◆ H-604 不鏽鋼廚房龍頭 ◆

不鏽鋼 2 吋高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	7200



◆ H-605 不鏽鋼廚房龍頭 ◆

不鏽鋼 2 吋高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	7200



◆ H-635 專利百變不鏽鋼廚房龍頭 ◆

不鏽鋼 2 吋高壓軟管 加長凡耳

材　　質	304
建議售價	7200



◆ H-601A 不鏽鋼廚房龍頭 ◆

不鏽鋼 2 呎軟管 加長凡耳

360 度旋轉加二段式出水

材　　質	304
建議售價	6600



◆ H-623 不鏽鋼廚房壁式龍頭 ◆

不鏽鋼彎頭

材　　質	304
建議售價	7300



◆ H-624 不鏽鋼廚房壁式龍頭 ◆

不鏽鋼彎頭 304 龍頭

360 度旋轉加二段式出水

建議售價	7100



◆ H-612 不鏽鋼立式龍頭 ◆

不鏽鋼 2 呎高壓軟管 加長凡耳

360 度旋轉起泡頭

材　　質	304
建議售價	5200



◆ H-636 專利百變不鏽鋼三用廚房龍頭 ◆

不鏽鋼 2 呎高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	12500



◆ H-603A L 型不鏽鋼廚房三用龍頭 ◆

不鏽鋼 2 呎高壓軟管 加長凡耳

360 度旋轉加二段式出水

材　　質	SUS304
建議售價	10000



◆ H-603 L 型不鏽鋼廚房三用龍頭 ◆

不鏽鋼 2 呎高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	9400



◆ H-606 弧型不鏽鋼廚房三用龍頭 ◆

不鏽鋼 2 呎高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	10000




◆ H-625 鵝頸不鏽鋼廚房三用龍頭 ◆

不鏽鋼 2 呎高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	10000


◆ H-613A 不鏽鋼廚房伸縮龍頭 ◆ 二段式出水

材　　質	SUS304 毛絲面
配　　件	不鏽鋼 2 呎軟管 加長凡耳
特　　點	氣泡頭轉換花灑
建議售價	12000









◆ H-649 廚房伸縮龍頭 ◆

二段式出水

材　　質	銅鍍
表面處理	PVC 毛絲金
建議售價	11000

建議工作進水壓力 2.0kg / cm









◆ H-618 不鏽鋼廚房伸縮龍頭 ◆

不鏽鋼 2 吋高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	8700

◆ H-632 不鏽鋼廚房伸縮龍頭 ◆

不鏽鋼 2 吋高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304(烤漆＋電鍍)
特　　點	二段式出水花灑
建議售價	11000

◆ H-608 L 型不鏽鋼廚房伸縮龍頭 ◆

不鏽鋼 2 吋高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304
建議售價	13000



◆ H-618A 不鏽鋼廚房伸縮龍頭 ◆

不鏽鋼 2 呎高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304 二段式出水
建議售價	9200



◆ H-655 不鏽鋼廚房伸縮龍頭 ◆

不鏽鋼 2 呎高壓軟管 加長凡耳

材　　質	SUS304 四段出水方式
建議售價	11000



◆ H-311 立式單冷不鏽鋼龍頭 ◆

360 度旋轉頭 二段式出水

安裝孔徑	22mm
建議售價	2000



◆ H-320 擺動式自由栓 (不鏽鋼) ◆

可上下、左右擺動

建議售價	2300



◆ H-318 精選自由栓 (不鏽鋼) ◆


360 度旋轉頭 二段式出水

建議售價	2400



◆ AB50-3364C 廚房伸縮水龍頭 ◆

材　　質	銅鍍鉻、無鉛銅
特　　點	二段式花灑出水
配　　件	高級凡耳
建議售價	18000







◆ AB50-3318C 廚房伸縮龍頭 ◆

材　　質	銅鍍鉻、無鉛銅
特　　點	二段式花灑出水
配　　件	高級凡耳
建議售價	15000

◆ AB50-3316C 廚房伸縮龍頭 ◆

材　　質	銅鍍鉻、無鉛銅
特　　點	二段式花灑出水
配　　件	高級凡耳
建議售價	15000



◆ AB50-3709C 廚房伸縮龍頭 ◆

材　　質	銅鍍鉻、無鉛銅
特　　點	二段式花灑出水
配　　件	高級凡耳
建議售價	18000

◆ 面盆系列 ◆





型　　號	H-131TB
建議售價	9000



型　　號	H-132TB
建議售價	9000



型　　號	H-133TB
建議售價	9000

◆ 沐浴龍頭 ◆



型　　號	H-137TB
建議售價	13500





◆ H-126 不鏽鋼沐浴龍頭 ◆

安裝口距 150mm

建議售價 10000



◆ H-127 不鏽鋼沐浴龍頭 ◆

安裝口距 150mm

建議售價 8500



◆ H-128 全方面沐浴組 (不鏽鋼) ◆

安裝口距 150mm

建議售價 18000



◆ H-121 不鏽鋼面盆龍頭 ◆

安裝口距 33mm

建議售價 7500



◆ H-122 不鏽鋼面盆龍頭 ◆

360 度旋轉頭 二段式出水

安裝口距 33mm

建議售價 6800



◆ H-123 不鏽鋼面盆龍頭 ◆

360 度旋轉頭 二段式出水

安裝口距 33mm

建議售價 7100



◆ H-125 按鍵分水面盆龍頭 (不鏽鋼) ◆

按鍵水道變換 軟管 + 蓮蓬頭

安裝口距 33mm

建議售價 7800



◆H-567 不鏽鋼軟管 (5 尺)◆

建議售價 500

◆H-568 不鏽鋼軟管 (8 尺)◆

建議售價 700



◆H-215 不鏽鋼方型滑桿(霧絲)◆

建議售價 3500



◆H-216 不鏽鋼圓型滑桿(霧絲)◆

建議售價 3500



◆137P 三段按摩沐浴組 (電鍍) ◆

建議售價 單支 800
整組 1300



◆H-213 方型毛巾置衣架◆

不銹鋼霧絲

建議售價 5500



◆151P 五段按摩沐浴組 (電鍍) ◆

建議售價 單支 900
整組 1400



◆H-212 方型雙桿毛巾架◆

不銹鋼霧絲

建議售價 2600



◆152W 五段按摩沐浴組 (白色) ◆

建議售價 單支 700
整組 1000



◆H-211 方型單桿毛巾架◆

不銹鋼霧絲

建議售價 2200



◆ H-203 牙刷杯架 ◆

不鏽鋼 (亮面)

建議售價 2000



◆ H-205 掛勾 ◆

不鏽鋼 (亮面)

建議售價 1700



◆ H-202 單桿毛巾架 ◆

不鏽鋼 (亮面)

規格 mm 750

建議售價 2800

◆ H-202A 單桿毛巾架 ◆

不鏽鋼 (亮面)

規格 mm 630

建議售價 2700



◆ H-204 香皂皿 ◆

不鏽鋼 (亮面)

建議售價 2000



◆ H-206 捲紙架 ◆

不鏽鋼 (亮面)

建議售價 2000



◆ H-210 雙桿毛巾架 ◆

不鏽鋼 (亮面)

規格 mm 760

建議售價 3500



◆ H-209 雙層放衣架 ◆

不鏽鋼 (亮面)

規格 mm 630*250*15

建議售價 5400



◆ H-208 馬桶刷架 ◆

不鏽鋼 (亮面)

建議售價 3000



◆ H-207 浴巾環 ◆

不鏽鋼 (亮面)

建議售價 2000



◆ H-201 化妝品架 ◆

不鏽鋼 (亮面)

建議售價 3200



◆ 塑鋼抗菌防滑 C 型扶手系列 ◆

型號	規格 mm	建議售價
H-301	300	2200
H-302	400	2750
H-303	500	2900
H-304	600	3300
H-305	700	3800
H-306	800	4500
H-307	900	4800
H-308	1000	5200



◆ H-309 塑鋼抗菌防滑 V 型扶手 ◆

規格 mm	400*400
建議售價	6200



◆ H-310 塑鋼抗菌防滑 L 型扶手 ◆

規格 mm	700*700
建議售價	7500

不鏽鋼扶手系列



◆ 不鏽鋼 C 型扶手 ◆

型號	規格 mm	建議售價
H-401	300	1300
H-402	400	1450
H-403	500	1600
H-404	600	1900
H-405	700	2100
H-406	800	2700
H-407	900	3100
H-408	1000	3400



◆ H-416 不鏽鋼馬桶扶手 ◆

規格 mm	700*750
建議售價	4600




◆ H-409 不鏽鋼 L 型扶手 ◆

規格 mm	700*700
建議售價	4900



◆ H-410 不鏽鋼 V 型扶手 ◆

規格 mm	400*400
建議售價	4000



◆ H-411 不鏽鋼耳型扶手 ◆

規格 mm	700*750
建議售價	5500




◆ H-412 不鏽鋼面盆扶手 ◆

規格 mm	700*750
建議售價	5000



◆ H-413 不鏽鋼面盆扶手 ◆

規格 mm	650*300*520
建議售價	10000



◆ H-418 不鏽鋼小便斗扶手 ◆

規格 mm	600*550*550
建議售價	11000



◆ H-414 不鏽鋼活動扶手 ◆

規格 mm	150*260*700
建議售價	11000



◆ H-417 不鏽鋼ㄇ型小便斗扶手 ◆

規格 mm	550*430
建議售價	4600






◆ K26027 豪華型轉角架 ◆

規格 mm	230*230*90
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2200



◆ K26007 轉角架 ◆

規格 mm	230*230*40
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1350



◆ K26028 豪華型方型架 ◆

規格 mm	320*170*90
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2300



◆ K26009 菱形 T 焊架 ◆

規格 mm	230*170*50
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1000



◆ K26010 方形 T 焊架 ◆

規格 mm	260*150*50
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1000







◆ K26032 三層轉角架 ◆

規格 mm	235*235*644
附　　件	H09001 固定頭 *1set
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	4100



◆ H-563 銅製五衣勾 ◆

規格 mm	295
建議售價	1900



◆ K26031 雙層轉角架 ◆

規格 mm	235*235*384
附　　件	H09001 固定頭 *1set
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2900



◆ H-562 銅製三衣勾 ◆

規格 mm	180
建議售價	1350





◆ K26097 三抽式面紙架 ◆

規格 mm	250*135*90
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1650



◆ K26034 置物架 ◆

規格 mm	250*140*80
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1550



◆ K26033 吹風機架 ◆

規格 mm	150*95*80
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	900



◆ K26006 單層方型架 ◆

規格 mm	320*170*40
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1300

◆ K26025 單層方型架 ◆

規格 mm	225*130*40
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1000





◆ K26051 多功能盥洗架 ◆

規格 mm	320*120*127
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2350





◆ K26045 方型架 ◆

規格 mm	225*136*85
附　　件	H09001 固定頭 *1set
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1300



◆ K26017 單瓶架 ◆

規格 mm	310*110*110
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1150





◆ H-433 曬衣繩 ◆

規格 mm	全展 300cm
材　　質	不鏽鋼
建議售價	1000



◆ K26020 方型掛勾置物架 ◆

規格 mm	225*136*385
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2700





◆ K26026 盒裝面紙架 ◆

規格 mm	260*145*75
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1600



◆ F28013 面紙盒架 ◆

規格 mm	150*125*240
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1000



◆ K26005 平版衛生紙架 ◆

規格 mm	240*180*85
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1300









◆ K29094 方型架 (中) ◆

規格 mm	470*230*245
附　　件	H09001 固定頭 *1set
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2500

◆ K29097 方型架 (大) ◆

規格 mm	620*230*245
附　　件	H09001 固定頭 *1set
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	3350



◆ K26012 毛巾置衣架 ◆

規格 mm	620*220*210
附　　件	H09015 固定頭 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	3800



◆ K26055 毛巾置衣架 ◆

規格 mm	620*230*165
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	4300





◆ K26090 單扁鐵小方型架 ◆

規格 mm	220*120*60
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1300



◆ K26070 單扁鐵轉角架 ◆

規格 mm	230*230*60
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2000




◆ K26094 單扁鐵小菱型架 ◆

規格 mm	230*170*60
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	1350



◆ K26074 雙扁鐵轉角架 ◆

規格 mm	230*230*97
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2600



◆ K26086 雙扁鐵方型造型架 ◆

規格 mm	320*170*90
附　　件	ST 螺絲包 *1 包
材　　質	不鏽鋼鍍鉻
建議售價	2750






◆ S07702 日本 PANASONIC 旋轉鞋架 ◆

■在狹小、有限的空間創造容量
■迴旋五金可正反轉或逆反轉各 180 度兩面收納
■活動式層板、容易拆卸、方便清潔



櫃內高度：1680 固定
櫃內寬度：770 以上
櫃內深度：365 以上



◆ S07703 澳洲進口　180 度燙衣板 (可調壁式) ◆


SPECIFICATIONS

■燙衣板尺寸：890*310mm
■收納尺寸：310*120*680mm(寬 * 深 * 高)
■可收納於臥室、更衣室、洗衣間或其他起居空間
■可依實際使用需求調整安裝高度，增加使用空間便利





Ideal for corner installation



◆ S07705 瑞典原裝進口 新世代智慧型收納燙衣板 ◆

SPECIFICATIONS


■ 360-468*505*100mm(寬 * 深 * 高)
■可收納於臥室、更衣室、衣櫃內
■ 40-50cm 任何材質抽屜皆可使用
■無須支架，拉開自動收納燙衣板
■自動裝置撐起工作平台
■亦可調整燙衣板高度，增加使用空間便利
■收納燙衣板，展現空間美學與實用功能並重的創意智慧











◆ S07700 義大利進口昇降衣架 ◆

SPECIFICATIONS

■使用寬度：750mm-1150mm
■載重：15kg
■ 32 系統
■特殊避開門鉸鍊位置設計





◆ S07701 伸縮撐衣架 ◆

SPECIFICATIONS

■伸長量：88cm~159cm







◆ 鋁色雙緩衝升降衣架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-02BS	215*600-830*945	650-850
H-02AS	215*800-1150*945	850-1180

◆ 咖啡色雙緩衝升降衣架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-02BC	215*600-830*945	650-850
H-02AC	215*800-1150*945	850-1180

產品特點

■雙緩衝設計，下拉輕鬆，上升平穩，順暢。避免了因快速回彈導致傷人的安全癮患。
■兩種尺寸，可調節寬度達 220mm，適用不同寬度尺寸的櫃子。
■適合安裝在 2.4m 高的櫃頂，充分利用櫃子空間。下拉功能設計符合人體工程學，使用方便快捷。
■採用高品質和具有緩衝功能的緩衝氣桿，以此形成雙緩衝功能。連續推拉可達 60000 次。
■掛桿採用高純度鋁金材料製造，表面處理採用全拋光。鋁管壁厚達 1.5mm，可承重 15kgs。



◆ 鋁製西褲架 ◆




型號	形式	規格 mm	材質	
C1-KHB-0763		763*450*48		6900/ 組
C1-KHB-0863	緩衝式	863*450*48	鋁	7400/ 組
C1-KHB-0963		963*450*48		7900/ 組

◆ 鋁製分隔盤 - 壓克力隔片 ◆



型號	形式	規格 mm	材質	
C2-KHB-A0763		763*450*78		9100/ 組
C2-KHB-A0863	緩衝式	863*450*78	鋁 + 壓克力	10000/ 組
C2-KHB-A0963		963*450*78		10900/ 組

◆ 鋁製襯衫空袖 - 低 ◆



型號	形式	規格 mm	材質	
C3-KHB-L0763		763*450*48		6000/ 組
C3-KHB-L0863	緩衝式	863*450*48	鋁 + 木	6200/ 組
C3-KHB-L0963		963*450*48		6400/ 組



◆ 領帶架 ◆

型號	規格 mm	材質 (掛桿)	建議售價
S08010	120*480*100	鐵鍍鉻 (掛桿)	2100

註：左右共用



◆ 試衣架 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
S08140	24*345*72	鐵鍍鉻	1750

註：左右共用



◆ 長褲架 ◆

型號	規格 mm	材質 (掛桿)	建議售價
S08019	350*465*100	鐵鍍鉻 (7 支掛桿)	2750
S08020	485*480*100	鐵鍍鉻 (10 支掛桿)	2900

註：左右共用



◆ 皮帶架 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
S08240	52*345*82	鐵鍍鉻	1850

註：左右共用



◆ 試衣架 ◆

型號	規格 mm	材質 (掛桿)	建議售價
S08035	285*75*75	鐵鍍鉻 (6 孔)	750
S08036	440*75*75	鐵鍍鉻 (10 孔)	800

註：左右共用



◆ 領帶架 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
S08340	62*345*72	鐵鍍鉻	2000

註：左右共用







多功能270°衣櫃轉盤組-上層櫃體

◆ 多功能 270°衣櫃轉盤組 - 上層櫃體 ◆

型號	組件	規格	材質	適用櫃體	建議售價
S08520	B08008*1set S08520L*1pc	Ø520 mm	鐵鍍鉻	900*900 mm	2100


◆ 多功能 270°衣櫃轉盤組 ◆

型號	組件	規格	材質	適用櫃體	建議售價
S08270	B08005*1set S08900L*3pcs S08520L*1pc	Ø820 mm	鐵鍍鉻	900*900 mm	17000

◆ 多功能 270°衣櫃轉盤組 - 下層櫃體 ◆

型號	組件	規格	材質	適用櫃體	建議售價
S08900	B08006*1set S08900L*3pcs	Ø820 mm	鐵鍍鉻	900*900 mm	15000





多功能270°衣櫃長褲架-下層櫃體

◆ 多功能 270°衣櫃長褲架 - 下層櫃體 ◆

型號	組件	規格	材質	適用櫃體	建議售價
S08530	B08008*1set S08530L*1pc	Ø820 mm	鐵鍍鉻	900*900 mm	2600


吊衣桿

◆ 吊衣桿 ◆

型號	組件	規格 (長)mm	材質	適用櫃體	建議售價
S03040	E03040*1pc, H09036*1pair	362	鐵鍍鉻	400mm	170
S03045	E03045*1pc, H09036*1pair	412	鐵鍍鉻	450mm	200
S03050	E03050*1pc, H09036*1pair	462	鐵鍍鉻	500mm	200
S03060	E03060*1pc, H09036*1pair	562	鐵鍍鉻	600mm	225
S03070	E03070*1pc, H09036*1pair	662	鐵鍍鉻	700mm	280
S03080	E03080*1pc, H09036*1pair	762	鐵鍍鉻	800mm	300
S03090	E03090*1pc, H09036*1pair	862	鐵鍍鉻	900mm	325
S03100	E03100*1pc, H09036*1pair	962	鐵鍍鉻	1000mm	350
S03120	E03120*1pc, H09036*1pair	1162	鐵鍍鉻	1200mm	420
S03150	E03150*1pc, H09036*1pair	1462	鐵鍍鉻	1500mm	500


L型吊衣桿


橢圓管固定器


橢圓管中間固定器

◆ L 型吊衣桿 ◆

型號	規格 mm	材質	適用櫃體	建議售價
S03009	720*720*30	鐵鍍鉻	900mm	900
S03010	750*750*30	鐵鍍鉻	1000mm	950

◆ 橢圓管固定器 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
H09036	20*13*40	鋅擠型	30

◆ 橢圓管中間固定器 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
H09037	11*75*45	鋅擠型	125





◆ 方型高拉籃一般滑軌 / 緩衝滑軌 ◆

型號	材質	適用櫃體	建議售價
S04245	鐵鍍鉻	450mm	1800/2100
S04250	鐵鍍鉻	500mm	1800/2100
S04260	鐵鍍鉻	600mm	1900/2200
S04270	鐵鍍鉻	700mm	2000/2300
S04280	鐵鍍鉻	800mm	2100/2400
S04290	鐵鍍鉻	900mm	2200/2500
S04300	鐵鍍鉻	1000mm	2400/2700

◆ 方型高拉籃座式緩衝 ◆

型號	材質	適用櫃體	建議售價
S04245-D	鐵鍍鉻	450mm	3200
S04250-D	鐵鍍鉻	500mm	3200
S04260-D	鐵鍍鉻	600mm	3300
S04270-D	鐵鍍鉻	700mm	3400
S04280-D	鐵鍍鉻	800mm	3500
S04290-D	鐵鍍鉻	900mm	3600
S04300-D	鐵鍍鉻	1000mm	3800





◆ 旋轉鏡架組 ◆

型號	顏色	規格 mm	材質 / 表面	建議售價
S07751	鋁色框	防爆鏡框 W397 高 988	鋁 + 鐵	6900



◆ 歐化調整腳 ◆


型號	規格 mm	材質	建議售價
T3008-080	42*80-95	鋁	195
T3008-100	42*100-115		210
T3008-120	42*120-135		220
T3008-150	42*150-165		250
T3008-200	42*200-215		300



◆ 歐化調整腳 ◆

型號	規格 mm	材質	建議售價
T3009-080	42*80-95	不鏽鋼	400
T3009-100	42*100-115		450
T3009-120	42*120-135		500
T3009-150	42*150-165		600
T3009-180	42*180-195		700
T3009-200	42*200-215		800





◆鋁製調整腳管 ◆

產品名稱	型號	規格 mm	數量	牌價
方型腳管 3.6 米	K3-AL-S3600	3600	1/ 支	4000
圓型腳管 3.6 米	K3-AL-R3600	3600	1/ 支	3300
方型腳管	K3-AL-S900	900	1/ 支	1300
圓型腳管	K3-AL-R900	900	1/ 支	1100



◆頂座組 ◆

型　　號	K3-AAL01
規格 mm	60*60*36
材　　質	鋅合金
建議售價	500/ 組


正牙牙規



◆圓型底座組 ◆

型　　號	K3-URAL01
規格 mm	40*40*40
材　　質	鋅合金
建議售價	550/ 組

反牙牙規




◆方形底座組 ◆

型　　號	K3-USAL01
規格 mm	40*40*40
材　　質	鋅合金
建議售價	550/ 組

反牙牙規

★ 長度可隨意裁切，可快速組合快速交貨 ★ 鋁腳管包覆膠膜，保存容易 ★ 鋅合金結構建，不脆化，堅固耐用 ★
★ 可承重調整高度，輕鬆方便，經 SGS 檢測，單支載重 3000 公斤，無變化無破壞 ★



◆ 餐桌腳 ◆

型號	規格 mm	建議售價
T04011	Ø60-H710~740	1100
T04014	Ø60-H820~850	1200

拉門系列 / 不鏽鋼滑輪　台灣精品

第四代白鐵輪



S1617 上輪　S1619V 輪　S1618T 輪

第五代專利重型輪

第五代重型下輪(T型・V型)
專利證號：M331564
專利著作權號：F18-41-960002
F13-01-990001



S2618T 輪　S2619V 輪


第五代重型上輪
專利證號：M331563
專利著作權號：F18-41-960001
F13-01-990001




S2617 上輪

雙培林輪 (26.5mm)







拉門雙上軌
ICA309-2A



拉門雙下軌
ICA651342-A



鋁把手
ICA65109-PP



崁內室把手
IAA215-A

抗銹能力升級

四層電鍍工藝





三維卡式二段力緩衝鉸鏈

適用於 15-25mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35mm
鉸杯 0.7、鍍瑪瑙黑
鉸臂 1.15、鍍瑪瑙黑

 MYB-085-0-3 6 分　MYB-087-0-3 3 分　MYB-088-0-3 入柱



A-085-0-2 6 分
快拆式緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35
鉸杯、臂鋼鍍鎳



A-087-0-2 3 分
快拆式緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35
鉸杯、臂鋼鍍鎳



A-088-0-2 入柱
快拆式緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35
鉸杯、臂鋼鍍鎳

鉸鏈類別



MK-085-0-3 6 分
快拆式緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35
鉸杯、臂鋼鍍鎳



MK-087-0-3 3 分
快拆式緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35
鉸杯、臂鋼鍍鎳



MK-088-0-3 入柱
快拆式緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35
鉸杯、臂鋼鍍鎳

304 不鏽鋼鉸鏈



MR-085-1-4 6 分
快拆式 304 緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35
鉸杯、臂 304 不鏽鋼



MR-087-1-4 3 分
快拆式 304 緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35
鉸杯、臂 304 不鏽鋼



MR-088-1-4 入柱
快拆式 304 緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35
鉸杯、臂 304 不鏽鋼

鉸鏈類別



BL-085-1-4 6 分
BL-087-1-4 3 分
BL-088-1-4 入柱
快拆式緩衝鉸鏈
適用於 3-5mm 厚的玻璃門體
鉸杯直徑 Ø26mm
鉸杯深度 10mm
鉸杯材質 PA66 塑料



T-902-0-2 -90°
T-452-0-2 -45°
T-302-0-2 -30°
快拆式緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35mm
鉸杯深度 11.5mm
鉸杯、臂鋼鍍鎳



BD-085-0-2 6 分
BD-087-0-2 3 分
BD-088-0-2 入柱
快拆式緩衝鉸鏈
適用於 15-24mm 厚的門體
鉸杯直徑 Ø35mm
鉸杯深度 11.5mm
鉸杯、臂鋼鍍鎳


KD 組合器具

CA01　KD 圓盤 Ø
CA03　KD-10mm 插銷

制式規格，安裝使用方便，是您組合系統傢俱層架，最佳選擇。



產品規格與安裝




KD 組合器具

CA01　KD 圓盤 Ø
CA02　KD-8mm 插銷

制式規格，安裝使用方便，是您組合系統傢俱層架，最佳選擇。




產品規格與安裝



固格器　圓形金屬固格器

S005 20mm 鋁合金固定器
鋅合金材質，特殊外觀，滿足高級配修需求，豐富生活質感。
制式規格，安裝使用方便，是您組合系統家具層架，最佳選擇。






圓形塑膠固格器

S001 20mm 固格器 - 白色
S002 20mm 固格器 - 楓木色
S003 20mm 固格器 - 淺咖啡色
S004 20mm 固格器 - 深咖啡色



產品規格



顏色：




白色　楓木色　淺咖啡色　深咖啡色

產品規格

SP03 隔板粒 Ø3mm
SP05 隔板粒 Ø5mm

玻璃隔板粒　3mm，5mm

運用於玻璃材質層板粒，接觸面透明材質，有 3mm 和 5mm 尺寸





3mm



5mm





◆ 天地形組件 (含腳座) ◆

用途	頂天立地用
顏色	鋁色 / 黑色



◆ LED 吊衣桿燈及鋁製目玉 ◆


用途	頂天立地用
顏色	白光 / 黃光 / 鋁色 / 黑色



◆ 壁面形組組件 (含腳座) ◆

用途	壁面用
顏色	鋁色 / 黑色
深度	A / B / C 三種





◆ 層板組件 ◆

用途	層板使用
顏色	鋁色 / 黑色
深度	A / B / C 三種



◆ 立柱主體 ◆

顏色	鋁色 / 黑色
長度	2.4m / 3.1m





◆ 立柱腳座 ◆

單獨使用時，用於 L 型立柱衣架轉角處立柱底部。


用途	立柱底部調整用
顏色	鋁色 / 黑色



◆ 櫃體用迫緊器 ◆

用途	固定櫃體於柱體用，隱藏式掛件。





層板寬度扣法：

若兩柱為 900mm，則櫃體下單總額寬度 (包外) 為 900mm，層板寬度需扣 7mm
層板寬度 900mm-7mm= 893mm

層板組件深度與壁面組件可行性對應表

層板組件 / 壁面組件 / 層板深度	A 深層板組件 (550)	B 深層板組件 (390)	C 深層板組件 (330)
A 深壁面組件 (300)	580	500~580	470~580
B 深壁面組件 (200)	X	420	370~450
C 深壁面組件 (170)	X	X	356

580= 櫃體 554+ 抽頭 18+ 間隙 2=574+ 檯面延伸 6mm
500= 柱體 300(A 壁面)+ 層板 B/2(390/2)+ 層板延伸 5mm
470= 柱體 300(A 壁面)+ 層板 C/2(330/2)+ 層板延伸 5mm
420= 櫃體 394+ 抽頭 18+ 間隙 2=414+ 檯面延伸 6mm
370= 柱體 200(B 壁面)+ 層板 C/2(330/2)+ 層板延伸 5mm
356= 櫃體 334+ 抽頭 18+ 間隙 2=350+ 檯面延伸 6mm

傾斜配置 mm

層板組件 / 壁面組件 / 層板深度	A 深層板組件 (550)	B 深層板組件 (390)	C 深層板組件 (330)
A 深壁面組件 (300)	550	X	X
B 深壁面組件 (200)	X	370	X
C 深壁面組件 (170)	X	X	310





◆ 方型鋁色立柱主體◆

型　　號	D1-AL24	D1-AL31
規格 mm	50*50*2400	50*50*3100
建議售價	4000	5400



◆ 方型霧黑色立柱主體 ◆

型　　號	D1-BA24	D1-BA31
規格 mm	50*50*2400	50*50*3100
建議售價	4700	6200



立柱與玻璃活隔燈混搭效果 台中東浩提供



◆ 立柱一字桿系列 ◆

鋁色

型　　號	D1-A5A	D1-A5B	D1-A5C
規格 mm	L275	L175	L145
建議售價	1100	960	900

霧黑色

型　　號	D1-B5A	D1-B5B	D1-B5C
規格 mm	L275	L175	L145
建議售價	1170	1040	960

使用在額外補強 固定於壁面用



◆ 鋁色方型壁面組件 ◆

型　號	D1-A2A	D1-A2B	D1-A2C
規格 mm	L300	L200	L170
深　度	A 深度	B 深度	C 深度
建議售價	3400	3250	3150



◆ 鋁色方型天地組件 ◆

型　號	D1-A1
規格 mm	H165
建議售價	2100



◆ 鋁色層板組件 ◆ (木層板寬度扣 7mm)

型　號	D1-AA	D1-AB	D1-AC
規格 mm	L550	L390	L330
深　度	A 深度	B 深度	C 深度
建議售價	2700	2400	2000



◆ 霧黑方型壁面組件 ◆

型　號	D1-B2A	D1-B2B	D1-B2C
規格 mm	L300	L200	L170
深　度	A 深度	B 深度	C 深度
建議售價	3700	3550	3400



◆ 霧黑方型天地組件 ◆

型　號	D1-B1
規格 mm	H165
建議售價	2300



◆ 霧黑層板組件 ◆ (木層板寬度扣 7mm)

型　號	D1-BA	D1-BB	D1-BC
規格 mm	L550	L390	L330
深　度	A 深度	B 深度	C 深度
建議售價	3400	2800	2500



◆ 擴張固定片組 -12 ◆

型　號	D1-BM12
規格 mm	9.5*10*30
適　用	3mm 板用
建議售價	280



◆ 擴張固定片組 -27 ◆

型　號	D1-BM27
建議售價	300
適　用	吊櫃使用 18mm 板固定於柱體



◆ 立柱轉角支撐片組 ◆

型　號	D1-BMA01	D1-BMB01
顏　色	鋁色	霧黑色
建議售價	300	330
適　用	使用於 L 型轉角柱，支撐 L 型木層板用	



◆ 鋁 / 霧黑前緣擋條 ◆

型　號	D1-AFM01	D1-BFM01
顏　色	鋁色	霧黑色
建議售價	130/DW	140/DW
適　用	斜裝層板使用，可用於一般層板補強	




◆ 方形立柱修邊蓋 ◆

型　號	D1-ATU01	D1-BTU01
規格 mm	50*H55	50*H55
顏　色	鋁色	霧黑色
建議售價	270	290
適　用	使用於 L 行轉角柱，頂部修邊用	



◆ 立柱腳座 ◆


型　號	D1-AD01	D1-BD01
規格 mm	50*H55	50*H55
顏　色	鋁色	霧黑色
建議售價	1000	1100
適　用	使用於 L 型轉腳柱底部	



◆ L 型立柱組立法 ◆

先將預組好的角柱 (1) 靠於牆角，不須固定 。
取一 L 型層板 (2) 放在角柱 L 片上，以螺絲固定。將 (2) 推向牆角，與兩牆邊密合。
立起預組立柱 (3、4) 於 L 板兩側，固定 L 板於層板組件上。
置一木層板 (5) 於立柱 (3、4) 得層板組件上。
立起預組立柱 (6、7) 與 (3、4) 的木層板結合。

PS：
立柱 L 型層板外角 (牆壁內角) 需長寬各 11 公分，取對角線切除，以預留角柱置放空間。
角柱與 L 型層板經由配件 D1-BM01 立柱轉角層板支撐片組，產生互相依靠關係，角柱靠層板不位移，層板靠角柱不下沉。



◆ 吊櫃施作法 ◆

施作法解說：

先垂直立好左測立柱。
將準備好的櫃體置入，需充分鎖緊。
右柱靠入後充分鎖緊櫃體 右柱頂部先不固定。
固定層板組件後置入層板從層板組件下固定層板。
固定右柱頂部。

注煮事項：
設兩柱之間為 900mm、櫃體寬 900mm、層板 900 -7= 893 mm

預組的櫃體


在櫃體兩側側板上下各鑽孔距 32mm 的孔 (如左圖) 使用鑽頭：7mm



◆ 天地型施作法 ◆

使用處所：
一般使用於天花板較低處或一般常態使用 (喜歡天地型)。


長度扣法：
現場施作總高 3120mm
扣天地型上下配件總和 165mm
3120-165= 2955 未超過 2400mm 計價用 2.4M
若超過 2.4M 以 3.1mm 計價
PS. 總高 2565 以上使用 3.1M (2400+165=2565)



◆ 雙一字樑施作法 ◆

使用處所：
施作現場有樑，樑厚未超超 275mm，為充分利用空間做法。同時可與無探處的立柱等高。

長度扣法：
現場施作總高樑下 2140mm
柱體高度可超過樑高 2140mm
設柱體高度 2380mm
2380-55 (腳座高度)=2325



◆ 壁面型施作法 ◆

使用處所：
一般使用於天花板很高，天地型組件做不到的地方或者一般常態使用 (喜歡壁面型) 。


長度扣法：
現場施作總高 2520mm
扣壁面型上下配件總和 165mm
2520-165=2355
未超過 2400mm 計價用 2.4M
若超過 2.4M 以 3.1mm 計價
PS. 總高 2565 以上使用 3.1m
(2400+165=2565)

◆ 櫃體吊衣桿燈之安裝法 ◆



1. 櫃體立起後，先安裝櫃體目玉就定位，在兩櫃相併的側板內側目玉後 (目玉圖) 鑽一出線孔。
2. 從相併側板外側出線孔為起點，往背板方向洗一條溝 (寬約 4mm* 深約 4mm)。
3. 將產品所附一米長快接公頭紅黑線，從櫃體內側往外穿出，循溝糟拉至櫃後，可用膠帶貼住溝槽防止紅黑線脫離，再拉至可以置放變壓器的地方。
4. 接電完成後，置人吊衣桿燈，將目玉邊公母快接頭接上即完成。

◆ 柱體吊衣桿燈之安裝法 ◆



立柱背面圖

置人吊衣桿燈於目玉內，接上串連線。
按上延伸電線至變壓器 output 端 (輸出)。
AC 電源接上變壓器 input 端 (輸人)。
變壓器可用海綿雙面膠貼於柱體後側或吊櫃側板後側。







◆ 直方管 ◆

	E2-T21510A	E2-T21510B
表面處理	鋁 / 鋁色	鋁 / 黑色
	200/DM	250/DM
規格 mm	27*27	

其他顏色交貨期為 5 個工作天



◆ 橫方管 ◆

	E2-T21520A	E2-T21520B
表面處理	鋁 / 鋁色	鋁 / 黑色
	170/DM	230/DM
規格 mm	25*25	

其他顏色交貨期為 5 個工作天



◆ 層板橫方管 ◆

	E2-T21521A	E2-T21521B
表面處理	鋁 / 鋁色	鋁 / 黑色
	200/DM	250/DM
規格 mm	25*25*35	

其他顏色交貨期為 5 個工作天



◆ 鋁腳上蓋 ◆

	E2-T21550A	E2-T21550B
表面處理	鋁 / 鋁色	鋁 / 黑色
	450/ 片	550/ 片
規格 mm	25*25*35	



◆ 調整腳座組 ◆

	E2-T21552S
表面處理	鋁 / 鋁色 鋁 / 黑色
	1250/ 組 1400/ 組
規格 mm	27*27

含轉接片 *1 腳座 *1



◆ 連結器 ◆

	E2-T21551
表面處理	鋁合金
	220/ 片



◆ 壁面固定器 ◆

	E2-T21561
規格 mm	T8
	860/ 片



◆ 連結器 ◆


	E2-T21025
規格 mm	Ø25
	25/ 片



◆ H-8812 書桌式隱藏側掀床五金 (歐規加大單人床) ◆

型號	長度 mm	寬度 mm
H-8812	2000	1200





◆ H-8809 折疊式隱藏掀床五金 (標準單人床) ◆
◆ H-8811 折疊式隱藏掀床五金 (加大單人床) ◆

型號	長度 mm	寬度 mm
H-8809	1880	900
H-8811	1880	1100





◆ 八層旋轉鞋架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-5308	356*700*1360-1560	800

◆ 九層旋轉鞋架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-5309	356*700*1515-1710	800

◆ 十二層旋轉鞋架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-5312	356*700*1910-2110	800

產品特點

- ■整體結構可 360 度旋轉。
- ■主架可調節高度 200mm。
- ■主架表面處理黑色噴塗。
- ■存放容量大，每層可放置 3 雙鞋子以上。
- ■鞋架層板採用一流金屬 UV 板。
- ■具有耐衝擊，硬度達 3H 以上。





* 作品照片由「一銓室內裝修設計工程有限公司」提供

◆下滑式餐桌五金 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-8516	62*564*1440	600
H-8518	62*764*1416	800

產品特點

- ■五金結合櫃體，最薄僅需 12CM。
- ■磁吸式開關與機械式下滑，免接電最方便。
- ■應用於櫃體與餐桌的結合，收放自如，節省室內空間。
- ■面板適用厚度 25mm 及 18mm。橫式桌面乘載重量 120kg。


◆ H-8114 櫃深 46cm 隱藏式伸縮摺疊桌 ◆
◆ H-8116 櫃深 60cm 隱藏式伸縮摺疊桌 ◆



產品特點

■全鋁合金隱藏式伸縮桌，摺疊桌腳設計與桌板一同收納至櫃體內。
■ 1.1 公尺與 1.54 公尺最長拉伸，隨手一拉即可 4 人聚餐使用，亦可當工作桌 (檯)。
■全鋁合金表面陽極處理，色澤鮮明抗氧化。
■特殊六角型滑動機構，操作滑順、靜音且輕盈。
■多項安全卡扣設計，讓使用伸縮桌更加安心。
■桌體載重能力：70kg
■多種顏色選擇：白色、黑色、香檳金、鐵灰色。
■櫃寬尺寸：600mm、700mm、800mm、900mm。

◆ H-8316 面板滑輪平推伸縮摺疊桌 ◆



產品特點

■ 150 公分最長拉伸，可當作工作桌及餐桌使用。
■附腳輪設計收納入櫃體輕鬆省力。
■全鋁合金表面陽極處理，色澤鮮明抗氧化。
■特殊六角型滑動機構，操作滑順且靜音。
■椅子載種能力：70kgs。
■櫃寬尺寸：600mm、700mm、800mm、900mm。

◆ H-8214 櫃深 40cm 隱藏式緩衝上升延伸桌 ◆
◆ H-8216 櫃深 60cm 隱藏式緩衝上升延伸桌 ◆



產品特點

■最小 40 公分櫃深用上升桌，可應用於廚房或各式工作桌面。
■ 50 公分上升工作延伸桌，附滑軌平衡桿。
■上升自動定位，附內置型緩衝機構，定位靜音順暢。
■美編設計，可直接嵌入側板使櫃體視覺一致化。
■全鋁合金表面陽極處理，色澤鮮明抗氧化。
■特殊六角型滑動機構，操作滑順、靜音且輕盈。
■桌體載種能力：30kgs。
■櫃寬尺寸：600mm、700mm、800mm、900mm。

◆ H-8318 櫃體滑輪平推摺疊桌 ◆



產品特點

■滑軌體積小，可以適用各種居家場所。
■配置氣壓緩衝桿，滑順靜音無聲。
■下壓式收板設計，輕鬆收納不費力。
■鋁合金製作表面烤漆處理抗氧化。
■椅子載種能力：70kgs。
■櫃寬尺寸：600mm、700mm、800mm、900mm。



◆ 白色緩衝側拉二層活動褲架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1314W	465*370*220	400

◆ 咖啡色緩衝側拉二層活動褲架 ◆ 產品分左右

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1314C	465*370*220	400



◆ 白色緩衝側拉二層領帶架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1304W	465*120*220	200

◆ 咖啡色緩衝側拉二層領帶架 ◆ 產品分左右

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1304C	465*120*220	200



◆ 白色側拉領帶架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1315W	460*164*100	200

◆ 咖啡色側拉領帶架 ◆ 產品分左右

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1315C	460*164*100	200



◆ 白色側拉組合式領帶架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1305W	460*164*100	200

◆ 咖啡色側拉組合式領帶架 ◆ 產品分左右

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1305C	460*164*100	200



◆ 白色頂裝五珠掛衣架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1307W	307*88*125	400

◆ 咖啡色頂裝五珠掛衣架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1307C	307*88*125	400




◆ 白色頂裝八珠掛衣架 ◆


型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1306W	460*88*125	400

◆ 咖啡色頂裝八珠掛衣架 ◆


型號	規格 mm	櫃體寬度
H-1306C	460*88*125	400



◆ H188 咖啡色任意配收納盒 ◆



◆ H189 橘黑色任意配收納盒 ◆




H1881
D414*W250*H55mm



H1882
D414*W250*H55mm



H1891
D414*W250*H55mm




H1892
D414*W250*H55mm



H1883
D414*W200*H55mm




H1885
D414*W150*H55mm



H1893
D414*W200*H55mm



H1895
D414*W150*H55mm



H1886
D414*W120*H55mm



H1887
D414*W115*H55mm




H1896
D414*W120*H55mm



H1897
D414*W115*H55mm



H1888
D414*W110*H55mm



H1889
D414*W100*H55mm




H1898
D414*W110*H55mm



H1899
D414*W100*H55mm

產品特點

- ■收納盒採用高仿真皮革包覆，盒內裱貼絨布。
- ■收納貼身衣物及飾品的最佳選擇。
- ■多種款式及尺寸，任由搭配。





◆ 白色三層轉角衣物籃 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-602AW	Ø720*H1900-2100	800-900

◆ 咖啡色三層轉角衣物籃 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-602AC	Ø720*H1900-2100	800-900



◆ 白色四層轉角衣物籃 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-603W	Ø700*H1900-2100	800-900

◆ 咖啡色四層轉角衣物籃 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-603C	Ø700*H1900-2100	800-900

產品特點

■ 90 度轉角衣櫃的最佳收納產品之一，最大限度利用衣櫃轉角空間。
■每一層可 360 度獨立旋轉。
■高度可調節 200mm，適合 1900mm-2100mm 高度的櫃體安裝。
■ 270 度塑料轉盤材質為 PP 材料，外型獨特，美觀大方。



◆ 頂裝旋轉衣架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-611B	Ø420*H160	600-700
H-611A	Ø540*H160	800-900

◆ 咖啡色頂裝旋轉衣架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-611BC	Ø420*H160	600-700
H-611AC	Ø540*H160	800-900

產品特點

■ 90 度轉角衣櫃的最佳收納產品之一。
■最大限度利用衣櫃轉角空間。
■每一層可 360 度獨立旋轉。
■安裝簡易，使用方便，美觀實用。



◆ 頂裝旋轉褲架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-601B	Ø720*H160	800-1000


◆ 咖啡色頂裝旋轉褲架 ◆

型號	規格 mm	櫃體寬度
H-601C	Ø720*H160	800-1000

產品特點

■ 90 度轉角衣櫃的最佳收納產品之一。
■最大限度利用衣櫃轉角空間。
■每一層可 360 度獨立旋轉。
■安裝簡易，使用方便，美觀實用。





800-900mm 飾品盒配置

◆ 緩衝可調 - 咖啡色義式手編藤籃 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1628C	460*764*172	764-814
H-1629C	460*864*172	864-914



◆ 緩衝可調 - 咖啡色義式活動褲架 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1618C	460*764*67	764-814
H-1619C	460*864*67	864-914



◆ 緩衝可調 - 咖啡色義式飾品盒 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1608C	460*764*76	764-814
H-1609C	460*864*76	864-914

產品特點

- ■產品框架寬度可調節 50mm。主框架表面處理採用烤漆耐磨工藝。
- ■轉角調節連接件採用鋅合金鑄件，堅固、穩定、不搖晃、調節口不外露。
- ■可安裝抽屜面板。可選配奧地利進口百隆 blum18 吋三節全拉出阻尼導軌。
- ■褲架桿真皮包覆，表皮面經過磨砂處理，增加表皮與褲子的附著力，褲子在懸掛時不易滑落，且不留掛印。
- ■籃體採用環保 PE 仿藤材料，純手工編織。材料具有較好的阻燃性、高韌性、防水防蟲、不易變形等特點。色澤歷久彌新，穩重高雅。
- ■收納盒採用高仿真皮革包覆，盒內裱貼絨布。是收納貼身方物及飾品的最佳選擇。



◆ 緩衝可調 - 白色板式鞋架 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1166W	466*564*155	564-624
H-1167W	466*664*155	664-724
H-1168W	466*764*155	764-824
H-1169W	466*864*155	864-924



◆ 緩衝可調 - 咖啡色板式鞋架 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1166C	466*564*155	564-624
H-1167C	466*664*155	664-724
H-1168C	466*764*155	764-824
H-1169C	466*864*155	864-924



◆ 緩衝可調 - 銀灰色板式鞋架 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1166S	466*564*155	564-624
H-1167S	466*664*155	664-724
H-1168S	466*764*155	764-824
H-1169S	466*864*155	864-924

產品特點

- ■鋁框結構，寬度可調節 60mm。
- ■配 450mm 全拉出緩衝滑軌，承重 35kg，拉推 50000 次。
- ■板式鞋架，主要用於臥室衣櫃存放鞋子，尤其室內相對乾淨的休閒鞋，拖鞋以及未穿的新鞋等。
- ■現代風格鋁框採用全新的高純度鋁合金材料，確保鋁框的韌性和硬度。也增加了框架表面處理色彩的穩定性和美觀度。
- ■純鋼板結構，籃體表現處理採用先進的奈米噴鍍工藝，鹽霧測試超過 48 小時，具有超強的防腐防鏽的功能。
- ■可安裝抽屜面板。



◆ 緩衝可調 - 白色板式拉籃 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1146W	466*564*158	564-664
H-1147W	466*664*158	664-764
H-1148W	466*764*158	764-864
H-1149W	466*864*158	864-964



◆ 緩衝可調 - 咖啡色板式拉籃 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1146C	466*564*158	564-664
H-1147C	466*664*158	664-764
H-1148C	466*764*158	764-864
H-1149C	466*864*158	864-964



◆ 緩衝可調 - 銀灰色板式拉籃 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1146S	466*564*H158	564-664
H-1147S	466*664*H158	664-764
H-1148S	466*764*H158	764-864
H-1149S	466*864*H158	864-964

產品特點

- ■鋁框結構，寬度可調節 60mm。
- ■配 450mm 全拉出緩衝滑軌，承重 35kg，拉推 50000 次。
- ■板式衣物籃，主要用於存放大件衣物，例如衣帽、毛巾、手提包等。
- ■復古風格鋁框採用全新的高純度鋁合金材料，確保鋁框的韌性和硬度。也增加了框架表面處理色彩的定性和美觀感。
- ■籃體採用行業獨創高分子 UV 金屬板和鋼線邊框相互結合。底板表面經 5 道精緻烤漆工藝。光澤亮麗，奢華美觀。籃體表面處理採用先進的奈米噴鍍工藝。鹽霧測試超過 48 小時，具有超強的防腐防鏽功能。可安裝抽屜面板。



◆ 緩衝可調 - 咖啡色飾品盒 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1126C	466*564*85	564-624
H-1127C	466*664*85	664-724
H-1128C	466*764*85	764-824
H-1129C	466*864*85	864-924



◆ 緩衝可調 - 白色飾品盒 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1126W	466*564*85	564-624
H-1127W	466*664*85	664-724
H-1128W	466*764*85	764-824
W-1129W	466*864*85	864-924



◆ 緩衝可調 - 銀灰色飾品盒 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1126S	466*564*85	564-624
H-1127S	466*664*85	664-724
H-1128S	466*764*85	764-824
H-1129S	466*864*85	864-924

產品特點

- ■鋁框結構，寬度可調節 60mm，配 450mm 全拉出緩衝滑軌，承重 35kg，推拉 50000 次。
- ■手工制作飾品盒。主要用於存放貼身的各種飾品、首飾等。分類盒的人性化設計，使飾品存放種類清晰，一目了然。
- ■現代風格鋁框採用全新的高純度鋁合金材料，確保鋁框的韌性與硬度。也增加了框架表現處理色彩的穩定性和美觀度。
- ■灰色絨布和精緻皮革邊框，與現代風格的鋁框緊密鑲嵌在一起，整體感和層次感更顯產品的高端品質和高貴內涵。
- ■可安裝抽屜面板。戒檯可自行拆裝，使用更方便。



◆ 緩衝可調 - 白色褲架 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1106W	466*564*75	564-624
H-1107W	466*664*75	664-724
H-1108W	466*764*75	764-824
H-1109W	466*864*75	864-924



◆ 緩衝可調 - 咖啡色褲架 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1106C	466*564*75	564-624
H-1107C	466*664*75	664-724
H-1108C	466*764*75	764-824
H-1109C	466*864*75	864-924



◆ 緩衝可調 - 銀灰色褲架 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1106S	466*564*75	564-624
H-1107S	466*664*75	664-724
H-1108S	466*764*75	764-824
H-1109S	466*864*75	864-924

產品特點

- ■鋁框結構，寬度可調節 60mm。
- ■配 450mm 全拉出緩衝滑軌，承重 35kg，推拉 50000 次。
- ■褲管用橡膠圈包裹，讓產品外觀更具時尚，長時間懸掛無掛印，且不會滑落，掛取方便，根據空間大小可隨意增加褲管，更顯人性化設計。
- ■現代風格鋁框採用全新的高純度鋁合金材料，確保鋁框的韌性和硬度，也增加了框架表面處理色彩的穩定性和美觀度。
- ■可安裝抽屜面板。



◆ 緩衝側拉三層手編飾籃 ◆

型號	顏色	規格 mm	櫃體寬度
H-1300W	白色	465*360*765	400
H-1300C	咖啡色	465*360*765	400

■產品分左右，購買時請註明。
■備貨有限，請先來電洽詢。



◆ 緩衝側拉三層玻璃衣物籃 ◆

型號	顏色	規格 mm	櫃體寬度
H-1301W	白色	465*353*765	400
H-1301C	咖啡色	465*353*765	400

■產品分左右，購買時請註明。
■備貨有限，請先來電洽詢。







◆ 緩衝可調 - 銀灰色手編藤籃 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1136S	466*564*200	564-624
H-1137S	466*664*200	664-724
H-1138S	466*764*200	764-824
H-1139S	466*864*200	864-924



◆ 緩衝可調 - 咖啡色手編藤籃 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1136C	466*564*200	564-624
H-1137C	466*664*200	664-724
H-1138C	466*764*200	764-824
H-1139C	466*864*200	864-924



◆ 緩衝可調 - 白色手編藤籃 ◆

型號	規格 mm	櫃內寬度
H-1136W	466*564*200	564-624
H-1137W	466*664*200	664-724
H-1138W	466*764*200	764-824
H-1139W	466*864*200	864-924

產品特點

- ■鋁框結構，寬度可調節 60mm。
- ■配 450mm 全拉出緩衝滑軌，承重 35kg，拉推 50000 次。
- ■藤式衣物藍，主要用於存放大件衣物，例如衣帽、毛巾、手提包等。
- ■現代風格鋁框採用全新的高純度鋁合金材料，確保鋁框的韌性和硬度。也增加了框架表面處理色彩的穩定性和美觀度。
- ■籃體採用環保 PE 仿藤材料，純手工編織。材料具有較好的阻燃性、高韌性、防水防蟲、不易變形等特點。色澤歷久彌新，穩重高雅。
- ■可安裝抽屜面板。